

CEMBRIT

Cembrit planker & Cembrit paneler



Fibercement - et stærkt byggemateriale



Et godt mix af egenskaber

Cembrit fibercement er et enestående byggemateriale, der er ideelt til alle former for overflader - både ud- og indvendigt. Det består hovedsageligt af cement, der ved blanding med fibre opnår en langt højere styrke, end man kender fra andre byggematerialer. Det er et let og stærkt materiale, som er nemt at håndtere.

Cembrits produkter i fibercement er ubrændbare og har en unik evne til at modstå det danske klimas vejr-påvirkninger så som frost, sne, regn, varme, fugt og direkte sollys. Én af fibercementens mest populære egenskaber er, at det bevarer sit udseende og styrke i årevis - med minimal vedligeholdelse.

Suverænt materialevalg

Takket være den stærke fibercement, er Cembrits produkter meget tynde og lette i forhold til deres evne til at modstå ydre påvirkninger. Fibercementen tillader bygningen at ånde og har en unik evne til at modstå angreb fra råd og svamp.

Vi hjælper dig med at bygge bedre

Cembrit er blandt Europas førende producenter af byggematerialer i fibercement. Vores produkter og

løsninger giver spændende muligheder for at skabe attraktive rammer om mennesker.

Med mere end 90 års erfaring inden for fremstilling af fibercement, sikrer vi dig bæredygtige produkter, som har alle fibercementens suveræne materialeegenskaber. For os handler det om menneskelig trivsel - for de mennesker, vi handler med, for de mennesker, der skal bygge, og ikke mindst for de mennesker, der skal tilbringe deres hverdag i byggeriet.

Markedets stærkeste planker i fibercement

- Markedets stærkeste garanti
- Minimal vedligeholdelse
- Suveræn finish
- Stilsikkert farveudvalg
- Markedets bredeste produktprogram
- Nem montage
- Komplet tilbehørsprogram





Cembrit planker & Cembrit paneler

Cembrit planker og Cembrit paneler har en flot og naturlig træstruktur med stor variation i mønstret. De ligner træ til forveksling, men er fremstillet af miljøvenlig og stort set vedligeholdelsesfri fibercement. Produkterne har en enestående finish, et stilsikkert farveudvalg, samt en suveræn flot og holdbar malekvalitet. Såvel tilpasning som håndtering er enkel og ligetil, og det betyder i sidste ende en bedre byggefinish.

Cembrit planker og Cembrit paneler er designet til at modstå selv de hårdeste vejrpåvirkninger, som det danske klima kan byde på. De er fremstillet i uorganisk fibercement, som er ubrændbar, og ikke

nedbrydes eller svækkes over tid. Fibercementens høje pH-værdi sikrer produkterne en unik modstandsdygtighed overfor fugt, og forhindrer sundhedsskadelige angreb fra råd og svamp.

Unik holdbar malekvalitet

Cembrit planker og Cembrit paneler har en fulddækkende overfladebehandling. En automatiseret maleteknik sikrer produkterne en flot overflade og maksimal modstand mod fysisk påvirkning. Cembrit yder 15 års Cembrit Garanti, som også omfatter overfladebehandlingen. Vi tilbyder specielle farver på bestilling.







Cembrit planker



Ideelt alternativ til produkter, der kræver en høj grad af vedligeholdelse som fx træ. Kan bruges alle steder, hvor man ellers ville montere træbrædder fx til vægge, lofter, gavle, kviste, facader, tagudhæng, garager, skure og altaner.

Cembrit paneler



Anvendelig overalt på facader og udhæng og perfekt til en professionel afslutning af facadeløsninger med Cembrit planker. Formatet gør den også meget velegnet til udskæring ved behov for tilpasning af størrelse og form. Cembrit paneler egner sig derfor rigtig godt til gavle, underbeklædning, kvistflunke, stern og vindskede.

Cembrit trim



Cembrit trim giver mulighed for en harmonisk finish på dit byggeri. Cembrit trim har samme overflade som Cembrit planker og Cembrit paneler, fås i to farver og leveres som dobbeltsidet - dvs. med en glat side og en side med træstruktur. Anvendes som afslutning ved hjørner og omkring vinduer.

Cembrit afslutningsprofiler



Cembrit afslutningsprofiler er udviklet for en elegant afslutning omkring døre, vinduer, hjørner mv. Det komplette program af afslutningsprofiler sikrer en fuldendt finish på dit byggeri.



Cembrit planker



Cembrit planker Træstruktur (c)



Cembrit planker Glat (s)

Teknisk information

Længde	3600 mm
Bredde	180 mm
Tykkelse	8 mm
Vægt pr. stk.	7,75 kg
Overflade	Træstruktur/Glat
Forbrug pr. m ² (incl. overlæg)	1,85 stk.

Farver

Farver i Træstruktur/Glat

Farver kun i Træstruktur




CP 010c CP 010s Lysegrå




CP 040c CP 040s Skifergrå



CP 150c CP 150s Antracit




CP 180c CP 180s Sort



CP 210c CP 210s Hvid




CP 030c Støgrå




CP 050c Jordgrå



CP 080c Umbragrå



CP 260c Råhvid




CP 280c Gråhvid



CP 370c Svenskrød



CP 380c Rødbrun



CP 510c Lysegul



CP 600c Mintgrøn



CP 999 Grundet

Farverne gengives så naturtro som muligt, men da det ikke er teknisk muligt at gengive den præcise farve, bør et endeligt farvevalg være baseret på produktprøver.



Cembrit paneler



Cembrit paneler Træstruktur(c)



Cembrit paneler Glat (s)

Teknisk information

Formater	610 X 3050 mm 1220 X 3050 mm
Tykkelse	8 mm
Vægt pr. stk.	22,30 kg / 44,60 kg
Overflade	Træstruktur/Glat
Forbrug pr. m ²	0,55 stk. / 0,27 stk.


Farver



CP 010c CP 010s Lysegrå




CP 150c CP 150s Antracit



CP 210c CP 210s Hvid



CP 040c CP 040s Skifergrå



CP 180c CP 180s Sort

Farverne gengives så naturtro som muligt, men da det ikke er teknisk muligt at gengive den præcise farve, bør et endeligt farvevalg være baseret på produktprøver.




Cembrit trim



Teknisk information

Længde	3650 mm
Bredde	65/90 mm
Tykkelse	25 mm
Vægt pr. stk.	6,8/9,4 kg
Overflade	Træstruktur / Glat

Farver

	
CP 210	Hvid
	
CP 999	Grundet





Cembrit afslutningsprofiler



Teknisk information

Længde	3000 mm
Bredde	Varierer
Tykkelse	1mm
Forbrug pr. m ²	Varierer
Overflade	Aluminium

Farver

		
CP 010	CP 150	CP 210
Lysegrå	Antracit	Hvid
		
CP 180	CP 999	CP 040
Sort	Blank	Skifergrå

Farverne gengives så naturtro som muligt, men da det ikke er teknisk muligt at gengive den præcise farve, bør et endeligt farvevalg være baseret på produktprøver.

Specialfarver (RAL) kan skaffes mod gebyr (CP 999)



Komplet tilbehørsprogram - flot finish

Til Cembrit planker og Cembrit paneler hører et komplet tilbehørsprogram med Cembrit trim eller Cembrit afslutningsprofiler i matchende farver for en perfekt finish af dit byggeri.



Suveræn finish
Nem montage
Minimal vedligeholdelse

Tilbehør




Cembrit Facadeskrue



Cembrit Universalskrue. Fås også på bånd.



Cembrit DIA-klinge




Cembrit Bræddeholder til Cembrit planker



Cembrit Gecko Bræddeholder



Cembrit Kantforsegler 0,5L til Cembrit planker




Cembrit trim




Cembrit EPDM 45/95mm




Cembrit Lysningsprofil vandret



Cembrit Udvendt Hjørneprofil




Cembrit Indvendigt Hjørneprofil



Cembrit Endestykke



Cembrit Vandnæseprofil



Cembrit Sålbenkprofil




Cembrit Lodret T-Samleprofil



Cembrit Ventilationsprofil



Cembrit Start-/ Ventilationprofil



Cembrit Lysningsprofil lodret



Cembrit Montageprofil 70/100



Cembrit Montageprofil 40

CEMBRIT

Cembrit A/S
Sohngårdsholmsvej 2
Postboks 763
9100 Aalborg
Danmark

Tel. +45 99 37 22 22
Fax +45 98 12 00 75
info@cembrit.dk
cembrit.dk

En stærk partner

Cembrit er en af Danmarks førende leverandører af kvalitetsmaterialer til tag- og facadeløsninger. Med moderne produktionsfaciliteter hos vores søsterselskaber i flere europæiske lande og et bredt lokalt distributionsnet er vi en attraktiv samarbejdspartner for både private og professionelle bygherrer. Hos Cembrit er vi stolte over at kunne tilbyde et bredt sortiment af produkter, der dækker næsten ethvert behov til tag eller facade. Vores tekniske afdeling står altid til rådighed med råd og vejledning i alle byggeriets faser – fra projektering til montage og vedligeholdelse. Alle produkter fra Cembrit er fremstillet af miljøvenlige materialer. Certificering af Cembrit produkter i henhold til ISO 9001, 14001 og OHSAS 18001 er en løbende proces og på cembrit.com ses den aktuelle status på certificeringer for hvert enkelt af vores produkter. Vores garanti er blandt markedets bedste.

Garanti

Cembrit planker, Cembrit paneler og Cembrit trim er omfattet af 15 års Cembrit Garanti.

Salg

Cembrit planker, Cembrit paneler, Cembrit trim og alt tilbehør forhandles over hele landet af trælast- og byggematerialeforretninger, som også giver gode råd og vejledning om produkternes anvendelse.

Nærmeste forhandler kan findes på Cembrits hjemmeside cembrit.dk