

PERGO®

ORIGINAL LAMINATE



FLOORS
FOR
REAL LIFE

Elegant Plank

– smukt og vandafvisende

GO GRAND


med Sensation
Wide Long Plank

2019

Velkommen

til 76 sider med inspiration, tips og

vejledninger!



8

EN FANTASTISK

UDSIGT! Sensation Wide Long plank plankegulvet der kan tilføje en ekstra rummelig følelse til dit værelse.

NY format!

Vi introducerer Elegant Plank format med 12 nye design med den vand-afvisende egenskab AquaSafe



4

I værelser, der kan ske et stænk eller to, sætter Pergo AquaSafe en ny standard for laminatgulv, når det kommer til vandresistens!



10



52

Omtanke for miljøet!



Find dit drømmegulv, vælg mellem 76 mønstre

Hvad er hot lige nu? Overvej du et nyt gulv? Så er du godt på vej blot ved at læse dette. I denne inspirationsbrochure hjælper vi dig på vej til dit nye gulv.

14



59



56

Gør-det-selv?

Det er nemmere at montere et nyt gulv, end du tror. Vi guider dig hele vejen igennem!



54

Original Laminate

Slid- og ridsestyrke, som du kan stole på!



Og hvad med resten?

Vi stopper ikke, før du har alt det tilbehør, du har brug for til at skabe et komplet og smukt gulv.

Det er dit valg!

Pergo tilbyder almindelige laminat gulve og sensation laminat. Begge er tilgængelige i forskellige formater og design. Læs mere om Sensation på side 6!

Original holdbarhed til en moderne livsstil

Fås i en lang række design og formater, vores laminatgulve er ligeså alsidige i udseende som de er i funktion. Og med 100 % vandafvisende gulve, kan du nu altid finde det rigtige laminatgulv til alle de forskellige rum i dit hjem, herunder køkkenet. Pergo er originalen. Vi opfandt det allerførste

laminatgulv og dermed en helt ny klasse af slid-stærke gulve. Vores erfaring og viden hjælper dig med at finde det rigtige gulv. Og ikke nok med det – vi guider dig gennem monteringen og alt det, der skal til for at dit nye gulv bliver lige så smukt, som du vil have det!

et nyt format – 12 nyheder

Leder du efter et gulv, der passer til
din personlighed? Tjek vores nye Elegant Plank gulve.

Med 12 nye vandafvisende designs,
er de det perfekte grundlag for enhver dag
ud over det sædvanlige.



elegant plank
1380 x 156 mm

**se alle decors
på side 61**

CANYON BEIGE OAK, PLANK L0235-01491

Elsker du træ?

Derfor skal du overveje et Pergo
Sensation-gulv
i stedet for et trægulv!

Sensation – skønhed der holder!

Kan du lide udseendet af naturligt træ, men bekymre dig om, hvordan det vil holde? Vores Sensation laminatgulve holder dit interiør nyt og frisk, det ændrer aldrig farve eller nuance.

Dette er Pergo Sensation:

- » Naturtro look med dybe prægninger der matcher naturen i enhver detalje af trædesignet – selv ned i samlingerne.
- » Mat finish skaber et meget naturalistisk udseende og følelse.
- » Overfladebeskyttelse, der dækker hele planken – selv helt ned i samlingerne.
- » 100 % vandafvisende med AquaSafe teknologien, gør Sensation gulve ideel til køkkener og bryggere.

Se vores Sensation designs
i Widelong plank og Moderne plank
på side 59 og 60!

Naturligt look
og fantastiske
egenskaber!

Se det selv – besøg din nærmeste
forhandler, eller bestil en prøve
på vores hjemmeside!

aqua
safe

Sensation
modern plank
2050 x 240 mm

STOR-SLÅET!

Hvis du søger et gulv, der forvandler dit rum til noget imponerende, så har vi en god nyhed til dig. Et storslået gulv i enhver henseende. Størrelsen af de enkelte planker bringer rummet til live og fremhæver Sensation-gulvets naturlige look endnu mere.

Sensation Wide Long Plank

Kom og se det selv!

Besøg din nærmeste forhandler og se, hvor storslået det er.

En større Sensation

Som alle andre Sensation-gulve har Wide Long Plank en detaljeret overflade og en mat finish, der fremhæver træets naturlige karakter.

4

SÅDAN FÅR DU MERE PLADS:

- 1. Ryd op**
Færre ting fremhæver rumligheden.
- 2. Vælg det rigtige gulv**
Store gulvplanker giver et større og mere luftigt udtryk.
- 3. Synlige hjørner**
Et rum føles større, når du kan se dets linjer.
- 4. Lyse farver**
Lys skaber større rum. Og husk- det behøver ikke at være hvidt.

Sensation
wide long plank
2050 x 240 mm

SEASIDE OAK, PLANK L0234-03571



Søger du et gulv uden bekymringer?

- » Bedste slidstyrke
- » Hurtig og let montering
- » Bedste garanti

100 % vandafvisende

Med Aquasafe-teknologien sætter Pergo nye standard indenfor laminatgulv når det kommer til vandafvisning. AquaSafe giver dig mulighed for at opnå vandafvisning på dine laminatgulve i gange, køkkener og andre våde områder. Men evnen til at modstå vand er ikke den eneste fordel. Sensation gulvene er også modstandsdygtige overfor snavs og pletter.

AquaSafe skaber en forseglet overflade – hele vejen ned i samlingen – effektivt forhindring af vand fra at trænge ind i gulvet. Resultatet? Vand, snavs, og pletter bliver på overfladen og kan nemt fjernes. En ekstra bonus ved at gulvene er vandtætte,

gør dem også hygiejniske og nemme at vedligeholde. Oveni i alt det? På alle Wide Long plank og Modern plank tilbyder vi en 10-års garanti og Elegant plank og Classic plank 5-år. **Se alle vores vandafvisende gulve på side 59 – 61.**



OVERVEJ VANDAFVISENDE GULVE UDEN BEKYMNINGER HER:

Tre rum, hvor du måske ikke har overvejet at montere et vandafvisende gulv, men måske skulle du?

Spisestue

Vandafvisende betyder også vin- og sovsesikkert. Hvis du spilder noget, så tørrer du det bare af!

Børneværelse

Hvem ved, hvad de finder på? Et vandafvisende gulv er en god forsikring.

Vaskerum

Selv et bryggers fortjener et smukt (og funktionelt) gulv.

aqua
safe

Størrelsen betyder faktisk noget!

- 1: 1380 x 156 mm
- 2: 2050 x 240 mm
- 3: 2050 x 205 mm
- 4: 1380 x 190 mm
- 5: 1200 x 190 mm
- 6: 1224 x 408 mm



Den enkelte planke spiller en vigtig rolle i helhedsindtrykket. Med det rigtige valg kan du forvandle udtrykket af hele rummet. Du kan gøre rummet bredere, smallere, længere, mørkere eller lysere – mulighederne er uendelige.

I vores laminatsortiment finder du alt fra lange planker, der skaber en moderne, rummelig atmosfære til klassiske 3-stavs eller store fliser. Flere af gulvene har fasede kanter for at fremhæve designet af træplanker eller ægte keramiske fliser.



Det gennemførte gulv

Gør gulvet til en integreret del af dit hjem med vores brede udvalg af tilbehør. Fodlister, væglister og underlag tilføjer funktioner og gør dit nye gulv fuldendt med et gennemført look. Se mere om alle mulighederne på side 64!

Gør det selv-er: se her!

Tre trin til et perfekt gulv, som du ikke må springe over:



underlag



monteringssæt



fodlister & profiler

Universel elegance

Det lange, slanke format på vores nye Elegant Plank gulve bringer virkelig det bedste frem i vores 12 nye designs. **Og med AquaSafe vandresistens, de passer perfekt til alle rum i dit hjem.**

Lister der matcher
dit gulv perfekt i farve
såvel som i struktur!
Mere på side 66.

elegant plank
1380 x 156 mm
**se alle decors
på side 61**


BROWN VALLEY OAK, PLANK L0235-03582



CANYON TAUPE OAK, PLANK L0235-04433



aqua
safe



NEW YORK OAK, PLANK L0235-03581




elegant plank
1380 x 156 mm
se alle decors
på side 61

COUNTRYSIDE OAK, PLANK L0235-00312



Et blidt touch

Den sarte farvepalet
på vores nye Elegant Plank gulve
rammer en delikat balance i udvalget
og gør et stilfuldt bidrag
til dit interiør.



Overvejer du at montere gulvet selv?
Bare rolig!
På pergo.dk finder du trin-for-trin-videoer,
som hjælper dig hele vejen.



Udlev dine *drømme* indefra

Fjern grænserne mellem ude og inde. Lad dørene stå åbne, og nyd livet ude, hver gang du har lyst til det. Med vores vandafvisende behøver du ikke at bekymre dig om snavs eller vand fra haven. Den forseglede overflade lader alt blive på overfladen, så det nemt tørres væk.



Udvid!

Vandafvisende Elegant plank er også modstandsdygtige over for snavs og spild.

Vidste du?

Et vandafvisende gulv er også modstandsdygtigt over for pletter og snavs.

elegant plank
1380 x 156 mm

ELEGANT ASH, PLANK L0235-04434



Vær modig
- vælg trendy!
Mal væggene
tordenblå.

Tæt på evig kærlighed
De ekstremt slidstærke
Pergo-laminatgulve har livstids-
garanti. Det betyder, at du kan
nyde dit fortrukne design i mange,
mange år fremover.

SIBERIAN OAK, PLANK L0234-03568



Simple glæder

Gør det let for dig selv. Skab et enkelt rum, som er en fryd at opholde sig i. Så får du tid til at fylde dit liv med de ting, du elsker.

ABC for den nemme livsstil

Engang en skole, i dag en ung families
moderne bolig. De har kombineret
oprindelige detaljer med moderne møbler og skabt
et hjem med en unik
karakter og bløde pastelfarver.

Sensation
wide long plank


ROCKY MOUNTAIN OAK, PLANK L0234-03570




Overvejer du at
montere gulvet selv?

Bare rolig!
Monteringen foregår
hurtigt og nemt med
PerfectFold™ kliksystemet.
Mere på side 57.

FJORD OAK, PLANK L0234-03863



BEACH TOWN OAK, PLANK L0234-03870




Med Pergo Sensation
behøver du ikke at gå på
kompromis med træets
smukke udseende.
Du får også resistens
mod vand!



Det er lettere
at komme op om
morgenen, når du ved,
at det første, du mærker,
er et dejligt, varmt gulv!
Læs mere om Pergo
Quickheat på side 69.

Sensation
wide long plank

LODGE OAK, PLANK L0234-03864



Beroligende pastelfarver

Pudderfarver er dejlig sarte og behagelige for øjet.
Hvis du kombinerer dem i grupper af tre,
får du både variation og harmoni.



Overvejer du at montere det selv?

Bare rolig! Monteringen foregår hurtigt og nemt med
PerfectFold™ kliksystemet. Se mere på side 67.



Perfekt ufuldkommen

Lad naturen komme til live i dit hjem.

Revner, knaster og ru træstrukturer skaber et rustikt udtryk i din indretning.

URBAN GREY OAK, PLANK L0231-03368



COUNTRY OAK, PLANK L0234-03590



SÅDAN SKABER DU *en afslappet, landlig stemning:*

» Gå efter problemfri materialer i naturlige fibre, for eksempel løstvævet, ubleget bomuld og spundet linned, for at få et organisk udtryk.

» Undgå rod, og hold fast i et enkelt rum, så bliver det en fryd at opholde sig i.

» Et gulv af lange og brede planker giver rumlighed og giver indretningen luft.

» Vær forsigtig med farver – hold dig til grå toner, mælkehvide og bløde creme farver.



Sensation
wide long plank

CHALKED NORDIC OAK, PLANK L0234-03865

Klassikere *går aldrig af mode*

Gør dig klar til livet!
Pergo-gulve har
livstidsgaranti.
Læs mere på side 55.



Overvejer du at
montere gulvet selv?
Bare rolig!
Monteringen foregår
hurtigt og nemt med
PerfectFold™ kliksystemet.
Mere på side 57.

Et look, der bliver ved *med at genopfinde sig selv*



ROYAL OAK, PLANK L0223-03360

FÅ ET KLASSISK, SKANDINAVISK LOOK:

» Kombiner traditionelt og moderne. Hvis du starter fra bunden, så vælg nogle centrale klassikere. Derefter kan du tilføje lidt nutidige elementer, uden at tingene råber ad hinanden.

» Brug masser af træ. Lad naturtræets varme og tekstur komme frem overalt, lige fra møblerne til gulvet.

» Begræns farvepaletten. Opnå en rolig, enkel stil ved at holde fast i hvide, sorte og grå nuancer og en enkelt farve (i dette tilfælde er blå) i naturlige toner.



MODERN DANISH OAK, PLANK L0231-03372

Vidste du?
Et vandafvisende
gulv klarer også pletter
og snavs.


BLACK PEPPER OAK, PLANK L0231-03869

Klare *kontraster*



Sæt scenen for hverdagen med enkeltheden fra sort og hvidt. Elementærfarver lader andre ting skille sig ud.
*Og for at gøre det endnu mere enkelt kombinerer
Sensation-gulvene udseendet med vandafvisende egenskaber.
Hvad kunne være bedre til at gøre køkkenet til dit alrum?*





ELEGANT OAK, 3-STRIP L0241-01789


TIP TIL GULVMONTERING:

Vælg den rigtige monterings retning, når gulvet skal lægges, for at understrege det endelig udtryk.


En tommelfingerregel er at lade gulvbrædderne følge lysindfaldet, for eksempel fra et stort vindue. Dette bidrager til et mere ensartet udseende, fordi lyset ikke stråler på tværs af de enkelte planker.

Bare rolig!

Monteringen foregår hurtigt og nemt med PerfectFold™ kliksystemet. Mere på side 87.



NORDIC ASH, 2-STRIP L0241-01800



BLONDE OAK, 3-STRIP L0401-01787

Lad dit gulv vise vej
mod lyset!



NATURAL ASH, PLANK L0223-01766


Kom bare an!

Laminatgulve kombinerer design med fremragende slidstyrke, der kan klare hverdagens udfordringer. Vil du vide mere? Tag et kig på side 54.




En stilfuld hverdag

Selvom de fleste dage er almindelige, behøver du ikke sænke standarden. Hvis du vælger den rigtige type gulv, kan du skabe det interiør, du holder af, uden at skulle tænke på, om det kan klare de udfordringer – og ulykker – der måtte ske.



MIDNIGHT OAK, PLANK L0223-01763



MEDIUM GREY SLATE L0220-01779

Det perfekte match

Er du i tvivl om, hvilket gulv der passer til din stil?
Pergo Sensation -gulvene fås i forskellige formater og designs.
Det giver masser af muligheder.
Se vores forskellige overflade typer på side 58.

Rustikt møder moderne. Vores Sensation-gulve tilbydes med en silkemat finish, der understreger det naturalistiske udtryk. Den markante træstruktur følger træets årer i alle detaljer også med rustikke revner, knaster og skræbete effekter. Sammen med moderne møbler og minimalistisk design giver det en spændende kontrast mellem forskellige stilarter.



Grå er alt andet end beige

Undervurder ikke den grå farve. Skab en elegant og fredfyldt indretning med forskellige nuancer. Eller lad de diskrete nuancer danne kulisse for farverige eksplosioner i din styling.



En smagsprøve
på Pergo!

Vil du gerne se vores
gulve i virkeligheden?
Besøg en forhandler,
eller bestil en prøve
på pergo.dk.



elegant plank
1380 x 156 mm
**se alle decors
på side 61**

RUSTIC GREY OAK, PLANK L0235-03580

MODERN GREY OAK, PLANK L0223-01753



Egetræets mange ansigter



BRUSHED WHITE PINE, PLANK L0231-03373



WHITE SLAB L0218-01783



SEASHELL OAK, PLANK L0235-04430



Lyse ideer

Et lyst og rummeligt interiør kan skabes på mange måder. Her er nogle af vores lyse yndlingsdesigns: Winter Oak, Brushed White Pine, Seashell Oak og White Slab!

Designs med egetræ er blandt vores mest populære gulve

Og det er let at forstå. Ud over dets naturlige skønhed fungerer det godt i mange forskellige indretninger.

Det egner sig også fint til forskellige overflade typer, strukturer og farver.

Med andre ord er et egetrægulv ikke bare et gulv – det er en palet af gulve med masser af smukke designs.



38 CHATEAU OAK, PLANK L0234-03589



Hvilken eg er
din favorit?
Find hele kollektionen
på side 59 – 63.

NATURAL OAK, 3-STRIP L0241-01785




SCRAPED VINTAGE OAK, PLANK L0231-03376

WINTER OAK, PLANK L0223-01764

TÆTTERE PÅ NATUREN


Luk omgivelserne ind i dit hjem.
Jordmaterialer og keramik. Lyset strømmer ind
gennem vinduer fyldt med grønne planter.
Gør udseendet komplet med det naturlige
udseende fra et plankegulv af egetræ.



BURNT OAK, PLANK L0223-01757



Lad naturen være naturlig
Lad farverne i naturmaterialerne komme til live.



Tallet 3
Tre er et godt tal,
når du vælger farver
til en rolig og fredfyldt
atmosfære i dit hjem.



Overvejer du at
montere gulvet selv?
Bare rolig!
Monteringen foregår hurtigt
og nemt med PerfectFold™
kliksystemet.
Mere på side 57.

ET HJEM UDEN VÆGGE

Lad døren stå åben, og gør haven til en del af boligen.

Et rummeligt interiør i lyse, neutrale farver passer perfekt til det frodige grønne udenfor.

Så mangler der bare et par venner!



Et smart valg
Når man kan træde direkte ud i haven, træder man også ind igen senere. Sørg for at vælge et vandafvisende gulv, der modstår snavs og vand.

Blød op med naturmaterialer

COASTAL OAK, PLANK L0231-03374



**vandafvisende
& bekymringsfrit!**



Inde eller ude?
Med det rigtige gulv er alt tilladt!

HVILKET
GULV
ER DIN
FAVORIT?



Et godt gulv er mere end
selve udseendet.
Ved at vælge det rette
underlag bliver det mere
behageligt at gå på gulvet
og giver det også mere
ergonomisk funktionalitet.
Læs mere på side 68.

LIMED GREY OAK, PLANK L0231-03367



LAPPLAND OAK, PLANK L0235-03573



NORDIC GREY OAK, 2-STRIP L0241-03363



COTTAGE GREY OAK, PLANK L0223-03362



AUTUMN OAK, PLANK L0223-01765



BOATHOUSE GREY OAK, PLANK L0235-03306




RECLAIMED GREY OAK, PLANK L0223-01760



DIN DRØMMEBOLIG

Når du tænker på, hvor meget tid du bruger der, fortjener det vel mere end blot plads til din seng?




Det er lettere at komme op om morgenen, når du ved, at det første, du mærker, er et dejligt, varmt gulv! Læs mere om Pergo Quickheat på side 69.



LIGHT GREY SLATE L0220-01780

design med blik for detaljen



Find inspiration i det bedste, moderne interiørdesign, og skab en stil, der er forfriskende anderledes og berigende.






et stænk
af farve



Gå hele vejen!
Bland lyse
farver med rene
hvide og sorte
til en stil,
der virkelig
skiller sig ud.



Vidste du?

Et vandafvisende gulv
er også modstandsdygtigt
over for pletter
og snavs.

Slidstyrke i det lange løb

Holdbarhed x 2!

Vælg et gulv,
der fungerer perfekt både
inden- og udendørs.

For Pergo gælder bæredygtigheden ikke kun for vores produkter. Det strækker sig helt ind i vores produktionsproces og påvirker, hvordan vi beskytter vores fælles miljø. Det er faktisk ret enkelt: Når du vælger et af vores gulve, skal du føle dig tryk ved at vide, at det er produceret med et minimum af ressourcer.

Vi minimerer vores CO₂-fodaftryk ved at genbruge alt, hvad vi kan – overalt. 80 % af indholdet i vores produkter består af overskudstræ fra træindustrien. Vi bruger kun bæredygtige træsorter som fyr og gran – aldrig eksotiske træsorter eller træ fra udryddelsestruede regnskove. Og vi optimerer, reducerer og genbruger alle ressourceri ethvert trin i vores produktion. Ligesom vi også bruger termisk energi fra affaldsforbrændingsanlæg for at øge vores energieffektivitet på driften. Vi genanvender alt til opvarming af vores produktionsfaciliteter.

Som bevis på denne indsats er vi stolte af være den første gulvfabrikant med det nordiske svanemærke, der bekræfter, at vores produkter er et godt miljøvalg. Derudover er vi også den første til at modtage det Europæisk miljømærke til laminatgulve gennem vores moderselskab Unilin. EU's miljømærke er et mærke for miljøkvalitet, der er tildelt produkter og tjenesteydelser med høje miljøstandarder overalt i deres livscyklus: fra råmateriale, til produktion, distribution og bortskaffelse.

Miljøansvarlig og smukt design, der holder – det er Pergo.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



FARMHOUSE OAK, PLANK L0231-03371

Har du nogensinde tænkt
over, hvordan laminat er
– og hvad der gør Pergo specielt?


Få detaljerne her!

Det holdbare valg

Et laminatgulv er den perfekte kombination af design og slidstyrke. Takket være den patenterede **TitanX™-overfladebeskyttelse** bevarer et Pergo-laminatgulv sin elegante finish år ind og år ud. TitanX™ er en **flerlags-teknologi**, der omfatter beskyttelseslag af aluminiumoxider, der giver fremragende slidstyrke og beskytter mod ridser. Og med de specielle **stødabsorberende** lag kombineret med TitanX™, og et **kernemateriale i høj kvalitet**, opnår gulvet også meget høj styrke, der kan klare tabte genstande og højhælede sko. Se side 74 for flere tekniske informationer.



- 1 Ridsefast overflade
- 2 Krystallklare mønstre
- 3 Stabiliserende lag sikrer høj slagfasthed
- 4 Fugtafvisende HDF-kerne
- 5 Bagsidestabilisering



Vores gulve fås i tre kvalitetsniveauer: stærk, stærkere & stærkest



living **Expression**

Fremragende slidstyrke
til universal brug i hjemmet

Klasse 32 » TitanX™
25 års garanti



original **Excellence**

Enestående slidstyrke
til hverdagens hårde krav

Klasse 33 » TitanX™
Livstidsgaranti



public **Extreme***

Ekstrem slidstyrke til højt
slid og på offentlige område

Klasse 34 » TitanX™
Livstidsgaranti

* Kontakt venligst nærmeste forhandler
for mere info på offentligt ekstremt

Livstids- garanti

Ekstrem slidstyrke er
årsagen til, at vi tør give
en garanti på vores gulve
mod gennemslid, pletter
og solblegning på 33 år
– markedets bedste
garanti.

Pergos garantier er underlagt lokal
lovgivning og kan derfor variere fra land
til land. For informationer om garantien
i dit land, kan du kontakte din nærmeste
Pergo-forhandler eller læse mere på
pergo.dk.

**Bare
rolig!**

Vi guider dig gennem
hele monteringen.

Overvejer du at
gøre det selv?


Nu er det lettere og hurtigere at montere dit Pergo-gulv.

Alle vores laminatgulve leveres med det innovative kliksystem PerfectFold™ 3.0, der muliggør tre forskellige monteringsmetoder. Klik blot plankerne sammen med den metode, der virker bedst for dig, så er du færdig i løbet af kort tid. Det er også let at tage dem op og genplacere dem ved behov.

Se trin-for-trin-videoerne på pergo.dk


Hurtig & nem montering med PerfectFold™ kliksystem

Brug den metode, der fungerer bedst for dig!



Vip ned

Den ideelle metode til hurtig montering af et stort område. Klik planken ved langsiden, skyd den hen, indtil den møder kortsiden af den tidligere monterede plank, og tryk ned.



Slå sammen

I modsætning til mange andre gulvsystemer kan Pergo laminatgulvene også skubbes sammen. En kæmpe fordel ved rum, hvor det er vanskeligt eller umuligt at vippe plankerne sammen (når den sidste planke-række monteres, eller under dørkarm og radiatorer).



Vinkel

Hvis du foretrækker det, tilbyder Pergo også en tredje mulighed til montering af dit nye laminatgulv. Du kan blot vinkle plankerne og klikke dem sammen ved den korte ende.

Dit gulv er kun et klik væk

Skønhed frem for udseendet

Et smukt gulv rummer meget mere, end man kan se med det blotte øje. Derfor ser Pergo laminatgulve ikke kun ægte ud, de føles også sådan. Vores kollektioner indeholder syv forskellige overfladestrukturer, der alle har til formål at forbedre det ægte udtryk ved dit laminatgulv.

Lige fra det slidte trægulv i klassisk stil til den naturlige følelse af træ. For at du kan finjustere din indretning endnu mere, indeholder vores kollektion også forskellige glansniveauer og gulve med eller uden fasede kanter.

Fasede kanter definerer den enkelte planke, og de kaster små skygger, der giver gulvet en ekstra dimension. For at finde ud af, hvad du foretrækker, kan du besøge din nærmeste forhandler og opleve de forskellige muligheder på første hånd!



Genuine™ wood, GW
En diskret træstruktur, der følger træets årer ned til mindste detalje, en effekt, der er endnu mere fremtrædende i vores Sensation-gulve. Leveres i forskellige glansniveauer.



Genuine™ rustic, GR
En markant træstruktur, der følger træets årer ned til hver mindste detalje, er endnu mere fremhævet i Pergo Sensation-gulve. Kan have revner, knaster og genbrugseffekter.




Genuine™ sawcut, GC
Realistisk træstruktur med savmærker.




Genuine™ stone, GS
Et naturtro look, der følger strukturen som i rigtige stenfliser.



Wood, WO
En fin og realistisk træstruktur, der fremhæver alle træmønstre fra lyse til mørke træsorter. Leveres i forskellige glansniveauer.




Smooth, SO
En silkeagtig, glat overflade giver en blødere følelse og et moderne look. Leveres i forskellige glansniveauer.



Antique wood, AW
En rustik struktur med et klassisk look.

Overflade		Glans	
WO	Wood	GC	Genuine™ sawcut
SO	Smooth	GS	Genuine™ stone
GW	Genuine™ wood	AW	Antique wood
GR	Genuine™ rustic	SP	Semi polished
		SM	Silk matt
		MA	Matt
		EM	Extra matt



				
LIGHT FJORD OAK, PLANK ■ L0234-03862 ■ L0334-03862	SIBERIAN OAK, PLANK ■ L0234-03568 ■ L0334-03568	ROCKY MOUNTAIN OAK, PLANK ■ L0234-03570 ■ L0334-03570	FJORD OAK, PLANK ■ L0234-03863 ■ L0334-03863	CHALKED NORDIC OAK, PLANK ■ L0234-03865 ■ L0334-03865
	GR / EM	GW / MA	GR / EM	GW / MA
				
SEASIDE OAK, PLANK ■ L0234-03571 ■ L0334-03571	BEACH TOWN OAK, PLANK ■ L0234-03870 ■ L0334-03870	CHATEAU OAK, PLANK ■ L0234-03589 ■ L0334-03589	LODGE OAK, PLANK ■ L0234-03864 ■ L0334-03864	COUNTRY OAK, PLANK ■ L0234-03590 ■ L0334-03590
	GW / SM	GR / EM	GR / EM	GW / SM



sensation modern plank

1380 x 190 mm
faset på 4 sider



FROST WHITE OAK, PLANK
■ L0231-03866
■ L0331-03866 **GW / MA**




BRUSHED WHITE PINE, PLANK
■ L0231-03373
■ L0331-03373 **GR / EM**



MODERN DANISH OAK, PLANK
■ L0231-03372
■ L0331-03372 **GW / SM**




BURNT OAK, PLANK
■ L0223-01757
■ L0323-01757 **GW / SM**




COTTAGE GREY OAK, PLANK
■ L0223-03362
■ L0323-03362 **GW / SM**



AUTUMN OAK, PLANK
■ L0223-01765
■ L0323-01765 **GW / SM**



RECLAIMED GREY OAK, PLANK
■ L0223-01760
■ L0323-01760 **GR / SM**



CHOCOLATE OAK, PLANK
■ L0223-01754
■ L0323-01754 **GW / SM**



NEW ENGLAND OAK, PLANK
■ L0231-03369
■ L0331-03369 **GR / SM**



COASTAL OAK, PLANK
■ L0231-03374
■ L0331-03374 **GW / EM**



CITY OAK, PLANK
■ L0231-03868
■ L0331-03868 **GW / MA**



SCRAPED VINTAGE OAK, PLANK
■ L0231-03376
■ L0331-03376 **GR / SP**



MANOR OAK, PLANK
■ L0231-03370
■ L0331-03370 **GR / SM**



MIDNIGHT OAK, PLANK
■ L0223-01763
■ L0323-01763 **GW / SM**



NYHED! elegant plank

1380 x 156 mm
planke




SEASHELL OAK, PLANK
■ L0235-04430
■ L0335-04430 **GW / SM**



LAPPLAND OAK, PLANK
■ L0235-03573
■ L0335-03573 **GW / SM**



VILLAGE OAK, PLANK
■ L0231-03375
■ L0331-03375 **GW / EM**



FARMHOUSE OAK, PLANK
■ L0231-03371
■ L0331-03371 **GR / SM**




STUDIO OAK, PLANK
■ L0231-03867
■ L0331-03867 **GW / MA**



LIMED GREY OAK, PLANK
■ L0231-03367
■ L0331-03367 **GW / EM**



URBAN GREY OAK, PLANK
■ L0231-03368
■ L0331-03368 **GW / EM**



RUSTIC GREY OAK, PLANK
■ L0235-03580
■ L0335-03580 **GW / SM**



COOL GREY OAK, PLANK
■ L0235-04432
■ L0335-04432 **GW / SM**




BOATHOUSE GREY OAK, PLANK
■ L0235-03906
■ L0335-03906 **GW / EM**



CANYON TAUPE OAK, PLANK
■ L0235-04433
■ L0335-04433 **GW / SM**




ELEGANT ASH, PLANK
■ L0235-04434
■ L0335-04434 **GW / MA**



BLACK PEPPER OAK, PLANK
■ L0231-03869
■ L0331-03869 **GR / SM**

long plank

2050 x 205 mm
faset på 4 sider




WINTER OAK, PLANK
■ L0223-01764
■ L0323-01764 **GW / SM**



NATURAL ASH, PLANK
■ L0223-01766
■ L0323-01766 **AW / SM**



ROMANTIC OAK, PLANK
■ L0223-03361
■ L0323-03361 **GW / SM**




LIGHT VALLEY OAK, PLANK
■ L0235-04431
■ L0335-04431 **GW / SM**




CANYON BEIGE OAK, PLANK
■ L0235-01491
■ L0335-01491 **GW / SM**




COUNTRYSIDE OAK, PLANK
■ L0235-00312
■ L0335-00312 **GW / MA**




BROWN VALLEY OAK, PLANK
■ L0235-03582
■ L0335-03582 **GW / SM**



NEW YORK OAK, PLANK
■ L0235-03581
■ L0335-03581 **GW / SM**




MODERN GREY OAK, PLANK
■ L0223-01753
■ L0323-01753 **GW / SM**




DRIFT OAK, PLANK
■ L0223-01755
■ L0323-01755 **GW / SM**



CLASSIC BEIGE OAK, PLANK
■ L0223-03359
■ L0323-03359 **GR / SM**



EUROPEAN OAK, PLANK
■ L0223-01756
■ L0323-01756 **GW / SM**



ROYAL OAK, PLANK
■ L0223-03360
■ L0323-03360 **GR / SM**




classic plank

1200 x 190 mm
2-stavs / 3-stavs




NORDIC ASH, 2-STRIP
■ L0241-01800
■ L0341-01800 **WO / MA**



LINNEN OAK, 2-STRIP
■ L0241-01797
■ L0341-01797 **GW / SM**



PURE OAK, 2-STRIP
■ L0241-01799
■ L0341-01799 **GW / SM**



ELEGANT OAK, 3-STRIP
■ L0241-01789
■ L0341-01789 **GW / SM**



classic plank

1200 x 190 mm
2-stavs / 3-stavs



NATURAL OAK, 3-STRIP
■ L0241-01785
■ L0341-01785

GW / SM



NORDIC GREY OAK, 2-STRIP
■ L0241-03363
■ L0341-03363

GW / SM



big slab

1224 x 408 mm
faset på 4 sider



ALPACA SLATE
■ L0220-01781
■ L0320-01781

GS / MA




LIGHT GREY SLATE
■ L0220-01780
■ L0320-01780

GS / MA




MEDIUM GREY SLATE
■ L0220-01779
■ L0320-01779

GS / MA



CHARCOAL SLATE
■ L0220-01778
■ L0320-01778

GS / MA



WHITE SLAB
■ L0218-01783
■ L0318-01783

SO / MA



CONCRETE MEDIUM GREY
■ L0218-01782
■ L0318-01782

SO / MA



DOMESTIC extra

1200 x 190 mm


Den perfekte løsning, når du skal holde dig inden for et bestemt budget – men der er kun tale om en billigere løsning med hensyn til prisen. Med en 20-års garanti leverer Domestic Extra kvalitetslaminatgulve den holdbarhed, som du altid kan forvente af et Pergo-gulv.



NYHED

SILVER OAK, PLANK
L0401-01807


GW / SM



NYHED

MORNING OAK, PLANK
L0401-03364

GW / SM



SILVER PINE, PLANK
L0401-01825


AW / SM



NYHED

BEIGE SAND OAK, PLANK
L0401-04093


GW / SM



NYHED

NATURAL HONEY OAK, PLANK
L0401-04085


GW / MA



NYHED

MOUNTAIN GREY OAK, PLANK
L0401-01802

GW / SM



NYHED


BLACK OAK, PLANK
L0401-01806

GW / SM



NORDIC WHITE ASH, 3-STRIP
L0401-01822


WO / MA



NYHED

BLONDE OAK, 3-STRIP
L0401-01787

GW / SM



NYHED


SUPREME BEECH, 3-STRIP
L0401-01796

SO / MA



CLASSIC OAK, 3-STRIP
L0401-01819


WO / MA



NYHED

KASHMERE OAK, 2-STRIP
L0401-01798


GW / SM



NYHED

GREY OAK, 3-STRIP
L0401-01786

WO / MA



DARK BROWN OAK, 3-STRIP
L0401-01820

WO / MA

Husk at tilføje det ekstra touch!

DIN INDKØBSLISTE:

Gulv

Det er en god idé at tillægge 10 % til det målte areal.

Underlag

Lægges under gulvet, er med til at fjerne støj, udligne undergulvet, give fugtbeskyttelse eller tilføje gulvvarme. Se side 68.

Monteringsværktøj

Hvis du monterer gulvet selv, bør du sørge for at få det nødvendige værktøj til at gøre det nemt. Pergo tilbyder et komplet sortiment af monteringsværktøj. Spørg forhandleren om råd! Se side 70.

Fodlister

Når du tilføjer fodlister i samme look som gulvet, får din indretning et diskret og stilfuldt udtryk.

Vedligeholdelse

Få gulvet til at holde sit smukke udseende med Pergo rengøringsprodukter. Se side 71.

Der er nogle ting, som man måske ikke tænker på er vigtige dele af et smukt gulv. For at opnå et smukt resultat anbefaler vi, at du også bruger tid på tilbehøret, når du er ude for at købe gulv.

Fodlister

Pergos farvekoordinerede fodlister monteres nemt og fleksibelt vha. et såkaldt snap-in-system, som skruer eller lim.

Hulkehl

Hvis du ikke afmonterer de eksisterende fodlister, eller ved sokler er hulkehl en praktisk løsning, der kan skjule overgangen og give en ekstra dimension til designet. Den er også velegnet til vinduesrammer, der når helt ned til gulvet. En lille og meget nyttig liste.

Ekspansionslister

Ekspansionslister er nødvendige, så gulvene kan bevæge sig uafhængigt af hinanden f.eks. i to tilstødende rum. Fås i vores 5-i-1-løsning.

Overgangs- og afslutningslister

Dette tilbehør giver en elegant overgang, og kompenserer for højdeforskelle op til andre gulvoverflader. Brug en overgangsliste til tæppe mellem laminat og tæppe, og en overgangsliste til hårde gulve mellem laminat og fliser. Afslutningslister giver en pæn afslutning mod dørrin og i andre lignende situationer. Fås i vores 5-i-1-løsning.

Trappeforkanter

Pergos gulve er et fantastisk valg også til trapper, hvor matchende trappeforkanter bruges til at give en elegant afslutning af hvert enkelt trin. Fås i vores 5-i-1-løsning.

Vi guider dig
gennem monteringen.
**Se vejledningsvideo
på pergo.dk**





PGINCP(-)

2150 x 13 x 48 mm

(se tilhørende liste for korrekt art.nr.)


5 perfekte liste løsninger i 1

Pergo 5-i-1 tilbyder forskellige listeløsninger til forskellige steder på gulvet, alt pakket i én praktisk pakke. Listerne passer perfekt til gulvet med hensyn til farve og struktur, og enkeltstykkeløsningerne giver et resultat uden overgange. Overfladen er lavet af slid- og ridsefast laminat. Kernen består af HDF og bundstykket er lavet af plastik. Med den patenterede Incizo®-løsning kan du nemt tilskære listen til den form, du skal bruge. Passer til gulvhøjder mellem 7 og 10 mm.




Ekspansionsliste

Fra laminat til laminat.




Overgangsliste

Fra laminat til tæppe.





Overgangssliste

Fra laminat til klinker, vinyl eller linoleum.




Afslutningsliste

Afslutning op mod dørtrin, skydedøre osv.



Trappeforkantsliste, niveau

For en flugtende afslutning på trappetrin.



Trappeforkantsliste

Til et trin ned fra et flydende gulv, f.eks. øverst på trappen eller et trin i et rum.

Incizo® underprofil specielt beregnet til trapper og skal bestilles separat.



NEINCPBASE(-)



Se tilhørende liste for korrekt art.nr.



Trappeforkant

PGSTPSILVME270, 2700 x 23 mm

Passer til gulvtykkelser på 7 – 16 mm. Farve: sølvgrå. Overflade: aluminium.



Fodliste, lige

PGSKRWHITE, 2400 x 14 x 58 mm – hvid
PGSKRPAINT, 2400 x 14 x 58 mm – kan males
PGPSKRWHITE, 2400 x 14 x 77 mm – hvid
PGPSKRPAINT, 2400 x 14 x 77 mm – kan males

Farve: hvid, kan males. Overflade: folie. Kerne: MDF.



Vandtæt fodliste

NEVSKRPAINTA, 2000 x 12 x 55 mm

Vandtæt. Skjuler ekspansionsled og beskytter vægge. Installer med Multiglu. Farve: hvid, malet. Overflade og kerne: Vandtæt polystyren.



Afslutningsliste

PGENPSILVME270, 2700 x 25 mm



Passer til gulvtykkelser på 6 – 10 mm. Farve: sølvgrå. Overflade: aluminium.



Fodliste, dækning

PGISKRCOVERMD240, 2400 x 16 x 129 mm

Til nem og hurtig renovering. Dækker eksisterende fodliste. Størrelsen kan tilpasses. Farve: kan males. Overflade: folie. Kerne: MDF.



Hulkehl

PGSCOTWHITE, 2400 x 17 x 17 mm – hvid
PGSCOTPAINT, 2400 x 17 x 17 mm – kan males

Farve: hvid, kan males. Overflade: folie. Kerne: MDF.



Kombiliste

PGPRSILVME186, 1860 x 47 mm

Ekspansionsliste og overgangsliste i én. Plastik bundstykke. Passer til højdeforskelle på 0 – 12,3 mm. Højde: 10 mm (umonteret). Farve: sølvgrå. Overflade: aluminium.




Fodliste, lige

PGSK(-), 2400 x 12 x 58 mm – elegant plank, classic plank, domestic extra*

Se matchende matrix for korrekt art nr. Farve matchet. Overflade: slid og ridsefast laminat. Kerne: MDF. Passer til 40 mm højde. * 8 lige og 8 hjørneforbindelses plugs medfølger / pakning (6 væggenheder).

Ekstra tilslutningsplugs

NEPLUG, 48 stk. (24 hjørne plugs + 24 lige plugs)



Fodliste, lige

PGSKR(-), 2400 x 14 x 58 mm – wide long plank, modern plank, long plank, big slab

Se tilhørende liste for korrekt art.nr. Farvetilpasset. Overflade: slid- og ridsefast laminat. Kerne: MDF.

Gør et godt gulv bedre!

» Før du installerer dit nye Pergo laminat gulv, du skal vælge et underlag.

» Med et underlag kan du øge gang komforten, samt tilføje funktionalitet til dit gulv.

» Forbedre akustikken i et rum eller tilføj fugtbeskyttelse. Pergo underlag giver en bred vifte af fordele.

» Se næste side for at finde det rette gulvunderlag.

underlag


Underlag til undergulve af træ

Gør et godt gulv bedre!

Inden du monterer dit nye Pergo laminatgulv, skal du vælge et underlag


	GOD Underlay Foam	BEDRE Smart Underlay	BEDST Silent Walk
Holdbarhed / trykstyrke	●●○○○○	●●●●○○	●●●●●●
Ganglydsreduktion	●●○○○○	●●●○○○	●●●●●○
Gulvvarme	●●●●○○	●●●○○○	●●●●●●
Fugtspærre	NEJ	NEJ	JA*
Tykkelse	2 mm	3 mm	2 mm
			
	Underlay Foam PGUDLFOAM15B	Smart Underlay PGUDLSMART15	Silent Walk PGUDLSW7
	Til rum med mindre belastning. 15 m ² / rulle.	Til rum med hyppigere belastning. 15 m ² / pakke.	Et meget holdbart og stærkt underlag til rum med hyppigere trafik. 7 m ² / rulle.

Underlag til undergulve af beton

	GOD Underlay Foam+	BEDRE Smart Underlay+	BEDST Silent Walk
Holdbarhed / trykstyrke	●●●○○○	●●●●○○	●●●●●●
Ganglydsreduktion	●●●○○○	●●●○○○	●●●●●○
Gulvvarme	●●●●○○	●●●○○○	●●●●●●
Fugtspærre	JA	JA	JA*
Tykkelse	2 mm	3 mm	2 mm
			
	Underlay Foam+ PGUDLFOAMPLUS15	Smart Underlay+ PGUDLSMARTPLUS15	Silent Walk PGUDLSW7
	En god basis for rum med mindre belastning. Integreret fugtspærre med en overlappning og tapestrimmel. 15 m ² / rulle.	Godt til rum med hyppigere belastning. Integreret fugtspærre med en overlappning og tapestrimmel. 15 m ² / pakke.	Et meget holdbart og stærkt underlag til rum med hyppigere trafik. 7 m ² / rulle.

* Ved montering af SilentWalk på betongulve eller oven på gulvvarme, tapes kanterne på underlaget med en fugttæt tape. Det skal du ikke gøre ved montering oven på træundergulve.

Underlag til professionelt brug




Professional SoundBloc™
PGUDLPS15, 0,95 x 15,79 m = 15 m² / rulle
PGUDLPS50, 0,95 x 52,64 m = 50 m² / rulle

Det bedste underlag til at afhjælpe reflekteret ganglyd. Gør det mere behageligt at gå på gulvet og giver enestående trinlydisolering. Integreret fugtspærre med en overlappning og tapestrimmel. Tykkelse: 2 mm. Materiale: Tværbundet polyethylenskum.

Får du kolde fødder?

Det behøver du ikke. Med Pergo Quickheat er det nemt at montere gulvvarme.



Pergo Quickheat er den smarte og nemme måde at få glæde af gulvvarme. Det skal ikke støbes ned i beton, og monteres uden besvær – du kan sågar undvære en elektriker. Du skal bare rulle Quickheat-måtterne ud med indbyggede varmekabler, og klikke dem sammen. Monter termostat- og sikkerhedsboksen på væggen, og tilslut den. Så enkelt er det.

Udover varmen giver Pergo Quickheat også en dejlig fornemmelse, når man går på gulvet, så der ikke er behov for andet underlag. Hvis du supplerer dit primære varmesystem med Pergo quickheat, kan du normalt sænke temperaturen 2 – 3 grader sammenlignet med brug af radiatorer. Timeren, der følger med systemet, kan indstilles til 5 + 2 dage.

1. Hurtig, behagelig varme


Pergo Quickheat består af to lag skum samt et mellemlag med varmekabler og en reflekterende overflade af aluminiumfolie. Pga. isoleringen og den varmereflekterende overflade i bunden af måtten føres al varmen opad for en hurtig justering af rumtemperaturen.

2. Indbygget sikkerhedsfunktion

Pergo Quickheat har en indbygget elektrisk sikkerhedsfunktion, der automatisk frakobler strømmen, hvis der sker en fejl. Systemet er naturligvis godkendt til gør-det-selv-montering og lever op til internationale standarder for flytbare gulve.

3. Trådløs termostat i alle rum

Med Pergo Quickheat kan du nemt finindstille temperaturen i alle rum. Når måtterne er rullet ud, skal du blot tilslutte sikkerhedsboksen og indstille den trådløse termostat på den ønskede temperatur. Med den fleksible timer kan du have separate gulvarmeindstillinger for hverdage og weekender. Der findes fire individuelle tidszoner for dagsfunktionen (morgen, dag, aften og nat), og hver enkelt periode kan indstilles med en individuel temperatur.



Pergo Quickheat, 55
PGUDLQH2, 2 x 1 m
PGUDLQH3, 3 x 1 m
PGUDLQH4, 4 x 1 m
PGUDLQH5, 5 x 1 m

55 W / m². 220 V 50 Hz (europæisk stik). Maks. belastning: 10 A (2300 W ved 230 V). Maksimalt monteringsareal: 42 m². Passer til 5 % ~ 95 % relativ luftfugtighed. Tykkelse: 8 mm. Termisk isolering: 8 W / m² K.

Måtter til udfyldning
PGUDLQHFILLERMAT, 6,37 m²

26 måtter/boks. Bruges til mellemrummet mellem varmemåtterne og væggen.

Forlængerledninger
PGQHEXTCAB025, 0,25 m
PGQHEXTCAB100, 1,0 m
PGQHEXTCAB200, 2,0 m

Bruges mellem måtter og/eller som forlængelse mellem måtter og sikkerhedsboks.



Monteringssæt, trådløs
PGUDLQHKITEU

Trådløs termostat, sikkerhedsboks, tilslutningsværktøj og monteringsvejledninger.

montering



Moisturbloc Extreme™
PGUDLMOI15, 1,05 x 15 m = 15 m²
(5 cm overlapning)

Denne fugtspærre har tre gange bedre fugtbestandighed end traditionel plastfolie. Kan monteres på betongulve med op til 95 % relativ fugtighed, hvilket gør det ideelt til kældre og på betongulve med høj fugtighed. Moisturbloc Extreme™ gør det muligt at montere gulve tidligere ved opførelse af nye huse. Tykkelse: 2,5 mm. Materiale: Polypropylen. Tape medfølger.



PE film (polyethylene)
PGUDLSCREEN34, 12,5 x 2,7 m
= 33,75 m² / rulle

En folie, der beskytter gulvet mod fugt, som trænger gennem et undergulv af fliser eller beton. Effektiv levetid 50 år. Tykkelse: 0,2 mm. Materiale: Polyethylen, modstandsdygtig over for alkali.



Monteringssæt
PGTOOL

Alt hvad du behøver i én boks. Indeholder slagklods, afstandsstykker i to størrelser (2 x 18 = 36 stk.) og et slagjern.

Extra distansklosser
PGSPACER, 48 stk



Monteringssæt til fodliste
PGCLIPS15LM

Kun til PGSKR (-) fodlister, herunder malede / hvide varianter. Nem at bruge snap-in system hvor ingen søm eller skruer er synlige. Et installationssæt rækker til 15 meter fodlister.



Monteringssæt fodliste, clips
PGCLIPSKME7080
– elegant plank, classic plank, domestic extra

Til PGSK (-) fodlister. Nem at bruge snap-in system hvor ingen søm eller skruer er nødvendige. Et installationssæt rækker til 20 meter fodlister.



Safeseal
PGSEAL500, 500 ml

Bruges til gulvarealer, hvor der kræves ekstra beskyttelse mod fugt. PVAc-baseret.



Multiglue
PGGLUE290, 290 ml

Ideel til montering af fodlister og profiler. Hybrid polymer. En tube rækker til 15 løbende meter.



Fugemaske
PGKIT(-), 310ml

For et smukt udseende. Tørre i løbet af en halv time og er helt hærdet efter 24 timer. Fås i 8 farver. Vandbaseret akryl.

Aqua-tilbehør – til brug i vådrum med vandafvisende laminatgulve



Radiatorrossetter
PGRCINOX15, rustfrit stål
Indvendig diameter: 15 mm.
Udvendig diameter: 54 mm.

PGRCINOX22, rustfrit stål
Indvendig diameter: 22 mm.
Udvendig diameter: 54 mm.



Tape
NETAPE50, 50 m x 5 cm

Selvklebende aluminiumstape til underlag.



Aqua Sealant
PGKITTRANSP, 310 ml

Til usynlige og vandafvisende afslutninger omkring fodlister, lister, overgange, dørrammer m.m.



Foamstrip
NEFOAMSTRIP20, 20 m x 10 mm

PE-skumudfyldning til ekspansionsmellemrum. Fungerer som et elastisk fyldmateriale til alle mellemrum ved gulvets yderkant. Kræver forsegling med Aqua Sealant.

vedligeholdelse

Den tæt forseglede TitanX™ overflade forhindrer snavs i at sætte sig fast, hvilket gør Pergo laminatgulve lette at rengøre. Vores ergonomisk designede, originale vedligeholdelsestilbehør i høj kvalitet gør det endnu lettere at få dit gulv til at se flot ud længere. For at bevare glansen ved et Pergo-gulv, bør man undgå at bruge almindelige rengøringsprodukter, som f.eks. sæber og rengøringsmidler, da disse produkter danner en film på overfladen. Pergos specialudviklede rengøringsmidler fjerner snavs uden at efterlade en sæbefilm, hvis de bruges korrekt.



Rengøringssæt
PGCLEANINGKIT

Moppesæt i høj kvalitet med ekstra langt ergonomisk håndtag, og en moppeholder med en praktisk velcrolukning til fastgørelse af moppekluden.



All-round Floor Cleaner
PGCLEANALL1000

Specialudviklet til rengøring af gulve af laminat, træ og vinyl. Ideel til fjernelse af snavs, fedtpletter og fodspor, samt til daglig rengøring.



Reparationsvoks
PGREPAIR

Reparerer hurtigt og nemt beskadigede planker med voks i farver, der matcher hele Pergos træsortiment. Indeholder 1 smeltekniv, 1 kam, 7 voksblokke. For yderligere oplysninger om, hvordan man blander farver, kan du besøge pergo.dk.

Let at elske, let at leve med

Takket være overfladebehandlingen er dit laminatgulv ikke kun holdbart, men også let at vedligeholde.

Almindelig rengøring

Vask kun gulvet med moppe ved behov. Brug Pergo All-round Floor Cleaner og Pergo moppeklud. Fugt moppekluden med varmt vand og Pergo All-round Floor Cleaner (hæld 2 hætter Pergo All-round Floor Cleaner i 10 liter vand). Bland omhyggeligt iht. producentens vejledning. Undlad at overdosere. En brugt moppe skal vaskes iht. mærket i 60 °C uden tilsætningsstoffer. Arbejd ikke på større arealer end 15 – 20 m² ad gangen. Sørg for, at gulvet er tørt efter vådrengøring.

Meget snavsede eller plettede gulve

For at fjerne genstridige pletter eller mærker skal du bruge Pergo All-round Floor Cleaner og en ren moppe, klud eller ridsefri hvid eller rød svamp, hvis det kræver ekstra behandling. Lad det virke i et par minutter. Fjern pletten ved at tørre den væk med en ren moppe fugtet med lunkent vand. Gentag om nødvendigt. Tør af bagefter.

Pletfjerningsvejledning

Lokalt plettede områder: Påfør Pergo All-round Floor Cleaner på pletten. Lad midlet opløse pletten i nogle få minutter. Fjern pletten ved at tørre den væk med en ren moppe fugtet med lunkent vand. Gentag om nødvendigt. **Chokolade, fedt, juice, alkohol, vin:** Spray med Pergo All-round Floor Cleaner, eller brug varmt vand tilsat All-round Floor Cleaner. **Tjære, farvekridt, læbestift, skosvæarte, blæk, sod, neglelak eller cigaretter:** Denatureret sprit, acetone eller rengøringsmidler, terpentin. **Stearin og tyggegummi:** Lad det hærde og skrab omhyggeligt af.

Undgå voks og polermiddel

Et Pergo laminatgulv må aldrig voks eller poleres. Skrub aldrig med ståluld eller andre grove materialer, da dette kan have en negativ virkning på udseendet og strukturen.

Yderligere behandling

Visse strukturerede overflader kræver specialbehandling som beskrevet nedenfor:

Matte overflader: Generelt sætter snavs sig bedre fast på gulve med matte overflader. Derfor anbefaler vi, at disse gulvtyper rengøres hyppigere.

Polerede overflader: Tørre vandmærker er ofte mere synlige på polerede overflader. Tør altid af med en tør moppe efter våd rengøring.

Gulve med fasede kanter: Eftersom vand kan hobe sig op i faseren, skal du altid huske at tørre det af.

Beskyt dit gulv

Vi anbefaler, at du bruger hjul til hårde gulve på kontorstole. Beskyt også gulvet ved at bruge filtdupper på møbelben. Brug altid en dørmatte i indgangspartier.

tilhørende liste

						
			5-i-1	Fodliste lige	Fodliste lige	Fugemasse
original Excellence	living Expression	Art.nr / Mønster	13 x 48 PGINCP(-)	12 x 58 PGSK(-)	14 x 58 PGSKR(-)	310 ml PGKIT(-)
L0241-01785	L0341-01785	Natural Oak, 3-strip	01785	01785	–	05
L0241-01789	L0341-01789	Elegant Oak, 3-strip	01789	01789	–	05
L0241-01797	L0341-01797	Linnen Oak, 2-strip	01797	01797	–	03
L0241-01799	L0341-01799	Pure Oak, 2-strip	01799	01799	–	04
L0241-01800	L0341-01800	Nordic Ash, 2-strip	01800	01800	–	03
L0241-03363	L0341-03363	Nordic Grey Oak, 2-strip	01821	01821	–	02
L0218-01782	L0318-01782	Concrete Medium Grey	01782	–	01782	02
L0218-01783	L0318-01783	White Slab	01783	–	01783	01
L0220-01778	L0320-01778	Charcoal Slate	01778	–	01778	02
L0220-01779	L0320-01779	Medium Grey Slate	01779	–	01779	02
L0220-01780	L0320-01780	Light Grey Slate	01780	–	01780	02
L0220-01781	L0320-01781	Alpaca Slate	01781	–	01781	02
L0223-01753	L0323-01753	Modern Grey Oak, plank	01753	–	01753	03
L0223-01754	L0323-01754	Chocolate Oak, plank	01754	–	01754	08
L0223-01755	L0323-01755	Drift Oak, plank	01755	–	01755	03
L0223-01756	L0323-01756	European Oak, plank	01756	–	01756	05
L0223-01757	L0323-01757	Burnt Oak, plank	01757	–	01757	04
L0223-01760	L0323-01760	Reclaimed Grey Oak, plank	01760	–	01760	02
L0223-01763	L0323-01763	Midnight Oak, plank	01763	–	01763	02
L0223-01764	L0323-01764	Winter Oak, plank	01764	–	01764	02
L0223-01765	L0323-01765	Autumn Oak, plank	01765	–	01765	02
L0223-01766	L0323-01766	Natural Ash, plank	01766	–	01766	03
L0223-03359	L0323-03359	Classic Beige Oak, plank	03359	–	03359	04
L0223-03360	L0323-03360	Royal Oak, plank	03360	–	03360	08
L0223-03361	L0323-03361	Romantic Oak, plank	03361	–	03361	02
L0223-03362	L0323-03362	Cottage Grey Oak, plank	03362	–	03362	02
L0231-03367	L0331-03367	Limed Grey Oak, plank	03367	–	03367	02
L0231-03368	L0331-03368	Urban Grey Oak, plank	03368	–	03368	02
L0231-03369	L0331-03369	New England Oak, plank	03369	–	03369	02
L0231-03370	L0331-03370	Manor Oak, plank	03370	–	03370	04
L0231-03371	L0331-03371	Farmhouse Oak, plank	03371	–	03371	08
L0231-03372	L0331-03372	Modern Danish Oak, plank	03372	–	03372	01
L0231-03373	L0331-03373	Brushed White Pine, plank	03373	–	03373	01
L0231-03374	L0331-03374	Coastal Oak, plank	03374	–	03374	03
L0231-03375	L0331-03375	Village Oak, plank	03375	–	03375	04
L0231-03376	L0331-03376	Scraped Vintage Oak, plank	03376	–	03376	05
L0231-03866	L0331-03866	Frost White Oak, plank	03866	–	03866	02
L0231-03867	L0331-03867	Studio Oak, plank	03867	–	03867	02
L0231-03868	L0331-03868	City Oak, plank	03868	–	03868	04
L0231-03869	L0331-03869	Black Pepper Oak, plank	03869	–	03869	08
L0234-03568	L0334-03568	Siberian Oak, plank	03568	–	03568	02
L0234-03570	L0334-03570	Rocky Mountain Oak, plank	03570	–	03570	02
L0234-03571	L0334-03571	Seaside Oak, plank	03571	–	03571	03
L0234-03589	L0334-03589	Chateau Oak, plank	03589	–	03589	05
L0234-03590	L0334-03590	Country Oak, plank	03590	–	03590	08
L0234-03862	L0334-03862	Light Fjord Oak, plank	03862	–	03862	01
L0234-03863	L0334-03863	Fjord Oak, plank	03863	–	03863	02
L0234-03864	L0334-03864	Lodge oak	03864	–	03864	08
L0234-03865	L0334-03865	Chalked Nordic Oak, plank	03865	–	03865	02
L0234-03870	L0334-03870	Beach Town Oak, plank	03870	–	03870	04
L0235-00312	L0335-00312	Countryside Oak, Plank	00312	00312	–	04
L0235-01491	L0335-01491	Canyon Beige Oak, plank	01491	01491	–	05
L0235-03573	L0335-03573	Lappland Oak, Plank	03573	03573	–	02
L0235-03580	L0335-03580	Rustic Grey Oak, plank	03580	03580	–	02
L0235-03581	L0335-03581	New York Oak, Plank	03581	03581	–	08
L0235-03582	L0335-03582	Brown Valley Oak, Plank	03582	03582	–	08
L0235-03906	L0335-03906	Boathouse Grey Oak, Plank	03575	03575	–	02

						
			5-i-1	Fodliste lige	Fodliste lige	Fugemasse
original Excellence	living Expression	Art.nr / Mønster	13 x 48 PGINCP(-)	12 x 58 PGSK(-)	14 x 58 PGSKR(-)	310 ml PGKIT(-)
L0235-04430	L0335-04430	Seashell Oak, Plank	03866	03866	–	02
L0235-04431	L0335-04431	Light Valley Oak, plank	03374	03374	–	03
L0235-04432	L0335-04432	Cool Grey Oak, plank	03367	03367	–	02
L0235-04433	L0335-04433	Canyon Taupe Oak, plank	04433	04433	–	02
L0235-04434	L0335-04434	Elegant Ash, plank	04434	04434	–	01

						
			5-i-1	Fodliste lige	Fodliste lige	Fugemasse
domestic Extra	Art.nr / Mønster		13 x 48 PGINCP(-)	12 x 58 PGSK(-)	14 x 58 PGSKR(-)	310 ml PGKIT(-)
L0401-01786	Grey Oak, 3-strip		01786	01786	–	02
L0401-01787	Blonde Oak, 3-strip		01787	01787	–	03
L0401-01796	Supreme Beech, 3-strip		01796	01796	–	03
L0401-01798	Kashmere Oak, 2-strip		01798	01798	–	04
L0401-01802	Mountain Grey Oak, plank		01802	01802	–	02
L0401-01806	Black Oak, plank		01806	01806	–	08
L0401-01807	Silver Oak, plank		01807	01807	–	01
L0401-01819	Classic Oak, 3-strip		01819	01819	–	05
L0401-01820	Dark Brown Oak, 3-strip		01820	01820	–	08
L0401-01822	Nordic White Ash, 3-strip		01822	01822	–	03
L0401-01825	Silver Pine, plank		01825	01825	–	01
L0401-03364	Morning Oak, plank		03364	03364	–	02
L0401-04085	Natural Honey Oak, plank		04085	04085	–	04
L0401-04093	Beige Sand Oak, plank		04093	04093	–	01

Incizo® trappeprofil

PRODUKTGRUPPE	OMRÅDE	MAT. BESKRIVELSE	PASSER TIL GULVTYKKELSE
Classic plank	domestic Extra	NEINCPBASE8	8 mm
Classic plank, big slab	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE8	8 mm
Long plank	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE6	9,5 mm
Modern plank (Sensation)	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE8	8 mm
Wide long plank (Sensation)	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE6	9,5 mm
Elegant plank	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE8	8 mm


tekniske data

Egenskaber		public Extreme	original Excellence	living Expression	domestic Extra
TitanX™		•	•	•	•
Ridsefasthed		Meget høj	Meget høj	Høj	Høj
AquaSafe teknologi*		•	•	•	–
PerfectFold™ 3.0		•	•	•	•
Fugtmodstand		Meget høj	Høj	Høj	Mellem
Antistatisk		•	•	•	•
Hygiejnisk		•	•	•	•
Miljømærke PEFC		•	•	•	•
Miljømærke Nordisk Miljømærkning		•	•	•	•
3-i-1-garanti		Livstid	Livstid	25 år	20 år
Teknisk		Standard			
Klasse	EN 13329	34	33	32	32
Brandklasse	EN 13501	Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Formaldehydmission	EN 717	E1	E1	E1	E1
VOC-emission	agBB/DIBt	•	•	•	•
Generisk anti-mikrobiel effekt	JIS Z 2801	> 99 %	> 99 %	> 99 %	> 99 %
Slidstyrke	EN 13329	AC6	AC5	AC4	AC4
Slagfasthed	EN 13329	IC4	IC3	IC2	IC2
Bestandighed mod møbelhjul	EN 13329 (klasse 34)	Ingen beskadigelse	–	–	–
Bestandighed mod møbelhjul	EN 13329	Ingen beskadigelse	Ingen beskadigelse	Ingen beskadigelse	Ingen beskadigelse
Skridsikring	EN 14041	Klasse DS	Klasse DS	Klasse DS	Klasse DS
Termisk modstand	EN 12667	0,07 m² K/W	0,07 m² K/W	0,06 m² K/W	0,06 m² K/W
Elektrostatisk ladning	EN 1815	<2 kV (antistatisk)	<2 kV (antistatisk)	<2 kV (antistatisk)	<2 kV (antistatisk)

* tilgængelig i Modern Plank, Wide Long Plank, Elegant Plank, Classic Plank med 10 års Aquasafe garanti på Modern Plank, Wide Long Plank og 5 års Aquasafe garanti på Elegant Plank og Classic Plank.


formater

		Længde	Planke, mm Bredde	Tykkelse	Planker/pakke	m²/pakke	Pakke/palle	m²/palle
original Excellence								
L0241-xxxxx	Classic Plank, aquasafe	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0223-xxxxx	Long Plank 4V	2050	205	9,5	6	2,522	44	110,95
L0231-xxxxx	Modern Plank 4V – Sensation, aquasafe	1380	190	8	7	1,835	48	88,08
L0234-xxxxx	Wide Long Plank 4V – Sensation, aquasafe	2050	240	9,5	6	2,952	33	97,42
L0235-xxxxx	Elegant Plank, aquasafe	1380	156	8	8	1,722	50	86,11
L0218-xxxxx	Big Slab	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
L0220-xxxxx	Big Slab 4V	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
living Expression								
L0341-xxxxx	Classic Plank, aquasafe	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0323-xxxxx	Long Plank 4V	2050	205	9,5	6	2,522	44	110,95
L0331-xxxxx	Modern Plank 4V – Sensation, aquasafe	1380	190	8	7	1,835	48	88,08
L0334-xxxxx	Wide Long Plank 4V – Sensation, aquasafe	2050	240	9,5	6	2,952	33	97,42
L0335-xxxxx	Elegant Plank, aquasafe	1380	156	8	8	1,722	50	86,11
L0318-xxxxx	Big Slab	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
L0320-xxxxx	Big Slab 4V	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
domestic Extra								
L0401-xxxxx	Classic Plank	1200	190	8	7	1,596	48	76,61




Ridsefast

TitanX™ overfladen har den bedste ridse- og slidmodstand på markedet, som sikrer at gulvet bevarer sin smukke glans.



Slidstyrke

Et Pergo-laminatgulv holder til hverdagens ridser og slid, år ind og år ud.



Slagfasthed

En unik flerlagsopbygning og det kompakte kernemateriale beskytter gulvet mod tabte genstande og højhælede sko.



Ridsefast

Pergo har et ekstra lag af aluminiumoxider, der sikrer suveræn modstandsdygtighed mod ridser i forhold til andre laminatgulve. I nedenstående test brugte vi Scotch Brite®-sandpapir. En del af overfladen blev udsat for 0,4 kg tryk 160 gange, da vi testede for ridser. En anden del af overfladen blev udsat for 0,6 kg tryk 80 gange, herefter målte vi ændringen i overfladens glans. Vi har sammenlignet vores TitanX™ overflade med fire andre laminatgulve.

Antistatisk

Den europæiske metode EN 14041 er brugt til at måle den spænding, en person optager, når der gås hen over et gulv. Værdien skal ligge under 2 kV ved antistatiske gulve.



SLIDSTYRKE Pergos patenterede TitanX™ overflade er markedets bedste flerlagsbeskyttende overflade, der sikrer en slidstyrke, som overgår de normale standarder for erhvervsmæssige områder.



RIDSEFAST TitanX™-overfladen har et ekstra beskyttende lag, der giver den bedste ridse- og slidmodstand på markedet. Så dit Pergo-gulv vil bevare sin smukke glans meget længere end andre laminatgulve.



SLAGFASTHED Den unikke flerlagsopbygning på vores TitanX™ overflade giver sammen med det kompakte kernemateriale en meget høj slagstyrke, der klarer de fleste tabte genstande og højhælede sko.



ANTISTATISK Pergo laminatgulve eliminerer statisk elektricitet. Elektrostatiske ladninger spredes gennem elektrisk ledende grafit i gulvet. Denne metode lever op til markedets strengeste antistatiske krav.



SMUDSAFVISENDE Et Pergo-gulv med TitanX™ overflade er meget lettere at gøre rent end almindelige gulve. Årsagen er, at TitanX™ overfladen er så tæt forseglet, at snavs ganske enkelt ikke kan sidde fast.



VANDAFVISNING Pergo kombinerer fugtafvisende kernematerialer med en stærk og tæt kliksamling. På nogle af vores kollektioner bruger vi også den unikke Aquasafe teknologi. Resultatet er nogle af de mest vandtætte gulve på markedet.



HØJ BRANDSIKKERHED Et Pergo-gulv med TitanX™ overflade har en naturlig høj modstandsevne over for ild pga. flerlagsopbygningen. Dette kombineret med dets kerne-tæthed giver mulighed for hurtigere varmespredning.



HYGIEJNISK Et Pergo laminatgulv gør det lettere at opretholde et højt hygiejneniveau. Bakterier kræver næring og fugt for at kunne trives, og den tæt forseglede TitanX™ overflade, der er let at rengøre, gør dette umuligt. Dette giver naturligvis et højt hygiejneniveau uden brug af kemiske rengøringsmidler.



ENKEL MONTERING Pergos patenterede PerfectFold™ 3.0-monteringssystem gør monteringen hurtigere og lettere, fordi du bare skal vippe gulvet på plads.

**Vores gulve ser endnu
bedre ud i virkeligheden!**

Besøg vores websted, og bestil prøver
af dine yndlingsdesigns.



pergo.dk

PERGO®

Pergo er et kvalitetsprodukt produceret af **UNILIN** bvba, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgien.

