

PERGO®

ORIGINAL LAMINATE

FLOORS
FOR
REAL LIFE

KOLLEKTION 2022



Sensationelle nyheder
med et nyt detaljeniveau

Kom tættere på vores nye stendesign


6



Slidstærke gulve
med omtanke for kloden

Vores engagement i bæredygtighed

12



Har du brug for hjælp
til at vælge dit yndlingsgulv?

Lad os guide dig til det rigtige design


14



Se vores gulve
i virkeligheden

Kig efter inspiration


16



Nemmere og hurtigere,
end du måske tror!

Vejledning i gulvmontering

63



Læg sidste hånd på værket

Tilbehør til dit nye gulv

66

Dette er laminat: Kvalitet, opbygning og garanti 50 | AquaSafe 52
Plankestørrelser 54 | Kollektioner 56 | Matchende tilbehør 72 | Teknisk vejledning 74

FORSIDE: LILLEHAMMER, PURE MIST OAK L0244-04764



LONG PLANK, MODERN GREY OAK L0223-01753



Pergo var de første, der producerede et svanemærket laminatgulv. I dag har alle vores laminat- og trægulve samme certificering.



Gulve til det virkelige liv

Vejen til at skabe et gulv, der ser ud og føles som den ægte vare, går gennem detaljerne. De små ufuldkommenheder, der gør naturen naturlig, vil således også fortrylle, når du ser dem på dit gulv derhjemme. Med Pergo er det en oplevelse, der går ud over det visuelle. Prøv at føre din hånd hen over et af vores Sensation-gulve, og opdag, at det føles lige så ægte, som det ser ud.

Som laminatgulvets opfinder ved vi, at et fantastisk gulv skal byde på endnu flere kvaliteter. Derfor tilbyder vi **100 % vandafvisning** med vores AquaSafe-teknologi, som klarer uheldene og gør rengøringen lettere. Hertil kommer **modstandsdygtigheden i hverdagen**, en bæredygtig produktionsproces og en **bred vifte af moderne design**, der gør det nemt at finde det perfekte gulv til dit interiør. Velkommen til Pergo!

Er du klar til en Sensation?

Pergo Sensation-laminatet løfter hele laminatgulvkategorien op på et nyt niveau. Den innovative teknologi giver slidstyrke, et naturligt udseende og en overnaturlig funktionalitet, der virkelig skiller sig ud. Men tag ikke bare vores ord for det – kig ind hos din nærmeste forhandler for selv at se forskellen!

Uperfekt til perfekt

Knaster, revner og en mat finish spiller hver deres rolle i at skabe det naturlige look.

Naturtro look og følelse

En dybere overfladestruktur får alle årene i trædesignet til at stå frem – helt ned til de nye, raffinerede samlinger.

Du er dækket ind

Du får ekstra slidstyrke, da laminatet dækker hele planken – med ekstra overfladebeskyttelse helt ned i samlingerne.

100 % vandafvisende

AquaSafe-teknologien beskytter dit gulv mod spild og væsker.



Naturligt
udseende
og overnaturlig
funktionalitet!

Find alle Sensation-
kollektionerne
fra side 56.



Vores stræben efter imperfektion er nu kommet til vores stenmønstre!

Vi præsenterer en ny Sensation – Ebeltoft stenfliser

De nye Ebeltoft-gulve er ikke blot de første stengulve i vores Sensation-sortiment. De er også resultatet af en søgen, der giver dit interiør et nyt udseende og en ny fornemmelse, med en detaljegrad, en raffineret strukturteknologi og en holdbarhed, som du forventer af et Pergo laminatgulv.



Nyhed – Ebeltoft stenfliser

Opdag detaljerne

Skarphed & imperfektion

En raffineret strukturteknologi fremhæver imperfektionen i natursten med skarphed og klarhed. Detaljer såsom revner og fossiler i stenene fuldender det realistiske udseende.

Et førsteklasses look

Ebeltoft byder på et moderne high-end look, der fremhæves af fraværet af mørtel mellem fliserne. De subtile variationer i glansniveauet giver karakter og reflekterer lyset på en levende, naturlig måde for at fuldende det eksklusive indtryk.

Varmt og ergonomisk

Nu behøver du ikke længere bekymre dig om støj eller en hård fornemmelse fra dit stengulv eller keramiske gulv. Vores Ebeltoft-gulve er mere behagelige ergonomiske og varme at gå på.

Vandafvisende og nemt at montere

De nye Sensation-gulve er skabt til et ubekymret liv og har overfladebeskyttelse, der dækker hele overfladen, også nede i samlingerne. AquaSafe-teknologien sørger for vandafvisning, og den nemme montering giver dig et perfekt resultat med et par klik. Ebeltoft er alt det, vi gerne vil have, at et Pergo-gulv er – lavet til det virkelige liv.

Se alle mulighederne på side 56 – 57.

Holdbarhed designet til at vare

Som gulvvirksomhed har vi et ansvar, der går ud over blot at levere stilfuldt interiør. Derfor arbejder vi hele tiden på at minimere vores miljøpåvirkning gennem konstant innovation og ved at udfordre den måde, vi producerer vores gulve på.


Cirkularitet i centrum. Kernen i vores laminatgulv består af højkvalitets HDF. Træet er ikke kun et genanvendeligt materiale, men hjælper også med til at bekæmper klimaforandringerne gennem den mængde CO₂ (kuldioxid) det absorberer. Træer har en langt vigtigere rolle end bare som råvare. De giver også dyrene ly og stimulerer biodiversiteten. I stedet for at fælde træer til at lave gulve, anvender vi 100 % genanvendt træ og biprodukter fra træindustrien (såsom savværk, skovindustri etc) som ellers skulle have været brændt eller destrueret.

Grøn energi som drivkraft. Træ kan også være en kilde til grøn energi. UNILIN, koncernen bag Pergo, har investeret i to biomasseanlæg, hvor træaffald omdannes til energi. Dette gør det muligt for os at drive vores produktion med 48 % vedvarende energi på koncernniveau.

Overgår forventningerne. Hos Pergo udfordrer vi os selv ved at anvende strenge kriterier, når det gælder sikkerhed, sundhed og bæredygtighed. Vi er opfinderne af verdens første laminatgulv, og vi var den første laminatproducent, der opnåede certificering med EU-miljømærket. Alle vores gulve er også certificeret med Svanemærket.

Op til 90 % af vores hverdagsaktiviteter foregår indendørs. Derfor er vi stolte af at kunne meddele, at vores laminatgulves formaldehydemissioner er mange gange lavere end det, der kræves i henhold til EU-standarden. Faktisk er de sammenlignelige med dem fra naturligt træ, så når du går rundt i et rum med laminatgulv, svarer det til at gå rundt i en skov.

Let at lægge. Let at genanvende. Vores filosofi er at lave gulve, der holder og skaber glæde i stedet for at ende på en losseplads efter få år. Derfor tilbyder vi en livslang garanti på op til 33 år. Takket være vores avancerede klikteknologi kan du montere dit gulv uden brug af lim eller værktøj. Dette giver dig også mulighed for at afmontere gulvet igen uden besvær eller skader.



Har du brug for hjælp til at finde dit nye Pergo-gulv?

Valget af det rigtige gulv er ofte den sværeste del af at forny sit interiør.

Her er nogle tips, som kan hjælpe dig med at komme i gang og guide dig i retning af det perfekte gulv.

1 Vær beredt på slid

Slidstyrke gør, at dit gulv holder sig smukt i længere tid. Pergos laminatgulve har evnen til at modstå tungt slid, så hvis du leder efter et gulv til en travl gang eller et travlt køkken, er de et ideelt valg.

2 Lad os tale om vand

I en stue kan det være rart at have et vandafvisende gulv, men i f.eks. et køkken er det et must. Som en bonus er vores vandafvisende gulve også pletafvisende.

3 Størrelsen betyder noget


Store planker vil øge følelsen af plads i et stort rum, så hvis dit hjem giver mulighed for det: Tænk stort!

4 Udfordre forventninger

Kigger du efter et trædesign til dit nye gulv? Brug et øjeblik på at overveje et alternativ. Måske kunne et sildebensmønster give dig lige det udtryk du leder efter, eller hvad med et stendesign? Find inspiration i vores flisesortiment på side 56 og 57.

5 Læg sidste hånd på værket

Tilbehør virker måske som en detalje, men det har stor betydning slet for rummets endelige udseende. Hvis du vælger matchende fodlister, skaber du en komplet løsning og dit interiør får et mere fuldendt udtryk. Se mere på side 64 – 71.



Vil du se ind i fremtiden?

Med Pergo FloorLab kan du se dit nye gulv i dit eget rum derhjemme. Bare upload et billede af rummet, vælg et gulv fra vores sortiment, og eksperimentér med farver, design og materialer, indtil du finder det look, du kan lide.

Har du brug for at finde hurtigt rundt?

Vi ved, at vores store udvalg af gulve kan virke overvældende. Men FloorFinder tager dig i hånden og hjælper dig med at finde det rette gulv med et par enkle klik.

Besøg FloorLab og FloorFinder på pergo.dk



SKANDINAVISK ENKELHED

Gulvet klarer også det udendørs

Når du kommer ind fra kulden, det våde vejr med snavsede sko og lukker døren, er det en fantastisk følelse. Især når du har et gulv, der kan klare det, der kommer med ind. AquaSafe-beskyttelsen i vores Sensation-gulve sørger for, at vand og snavs bliver på overfladen, hvor det enten kan fordampe eller blive tørret op. Det gør det til et ideelt gulvvalg til indgange, og andre dele af dit hjem, der udsættes for eftervirkningerne af udendørs eventyr.



MODERN PLANK, FARMHOUSE OAK L0231-03371



Svanemærket
garanterer
lave emissioner og
et sundt indeklima.

Til hurtig og nem renovering

Ingen grund til at fjerne
dine nuværende fodlister
– bare monter
fodlisteafdækningen
oven på dem.
Se side 69.

MODERN PLANK, FARMHOUSE OAK L0231-03371

*Vil du gerne se vores
gulve i virkeligheden?*

Besøg en forhandler,
eller bestil en prøve på
pergo.dk.



EBELTOFT, SOFT GREY CONCRETE L0253-05488
MODERN PLANK, MODERN DANISH OAK L0231-03372



Gør det enkelt og nemt at leve

Modsætninger tiltrækkes. Betonens naturlige råhed
passer godt sammen med et smukt egetræsdesign.
Det er en tilbagevenden til det grundlæggende, som
lægger op til, at de vigtige ting i livet kan tage føringen.



EBELTOFT, SOFT GREY CONCRETE L0253-05488
MODERN PLANK, FROST WHITE OAK L0231-03866



Et strejf af eksklusivitet

Sildebensmønstreet giver ethvert rum en vis elegance, og vi er stolte af at kunne præsentere et laminatgulv, der kan bringe denne elegance ind i dit hjem.

Dette gulv leveres med en bonusmulighed: Afhængigt af hvordan du monterer det, kan det også danne et diamantmønster. På næste side kan du se, hvordan det ser ud. Eller spring frem til side 59 for at se alle fire design i Vasa-kollektionen.



VASA, BEIGE CHEVRON OAK, L0242-04160



VASA, DARK CHEVRON OAK, L0242-04162



Ét design, to look

Det populære sildebensmønster eller et klassisk diamantmønster? Afhængigt af hvordan du monterer Vasa-gulvet, kan det få to forskellige udseender. Se mulighederne på side 59.

Overvejer du selv at montere gulvet?

Bare rolig! Med vores kliksystem er
monteringen hurtig og nem.
Se mere på side 63.

PERSONLIG VINTAGE



Fodlister

der passer farvemæssigt
perfekt til dit gulv.
Se mere på side 68.

ELEGANT PLANK, RUSTIC GREY OAK L0235-03580



Når der sker uheld,
holder AquaSafe-teknologien
vandet på gulvets overflade.

Det bedste af to verdener

Skab din egen personlige blanding
af nyt og gammelt. Bland vintage med
moderne design, og se, hvordan dit
hjem fyldes af personlighed.



LILLEHAMMER, MODERN WALNUT L0244-04761



Profilen

der matcher gulvets
farve perfekt.
Se mere på side 68.

LILLEHAMMER, PURE GREY OAK L0244-04765



Fortæl din egen historie

Vælg et gulv, der passer til dine yndlingsting. Leg med farver og teksturer for at skabe dit eget personlige mix.



LONG PLANK, DRIFT OAK L0223-01755



LONG PLANK, CHOCOLATE OAK L0223-01754

Slå dig løs!

Laminatgulve kombinerer design med overlegen slidstyrke, der kan modstå hverdagens udfordringer. Vil du vide mere? Tag et kig på side 51.



LONG PLANK, ROMANTIC OAK L0223-03361



Vil du gerne se vores gulve i virkeligheden?

Besøg en forhandler, eller bestil en prøve på pergo.dk.

LONG PLANK, BURNT OAK L0223-01757

Guidet af lyset

Når du monterer et gulv, er det en god ide at lade plankerne føre dig hen mod det vindue med mest sollys.



LILLEHAMMER, SELECT BEIGE OAK L0244-04750

Et godt gulv handler om mere end bare udseendet

Når du vælger det rigtige underlag, vil det ikke kun øge gangkomforten, men også øge dit gulvs funktionalitet. Læs mere på side 66.



EBELTOFT, CREAMY LIMESTONE L0253-05486



LILLEHAMMER, PURE OAK L0244-04763

Tænker du langsigtet?

Vælg et gulv med slidstyrken til at holde trit med dine ambitioner.



EBELTOFT, SMOKED BLUESTONE L0253-05484

Ét guly, to look

Vores Ebeltoft-stendesign byder i sig selv på en naturlig variation. Men hvis du vil gå skridtet videre og skabe dit helt eget look, er der forskellige muligheder med hensyn til monteringen.

Apropos montering: At klikke et Ebeltoft-gulv på plads er let som en leg. Du behøver ikke tænke på fugning, hvilket gør processen nem og slutresultatet elegant.

Flere oplysninger om hvordan du monterer dit guly,
bladre frem til side 63.



Mærk udseendet

Vores Sensation-gulves design er ikke begrænset til det visuelle. Overfladestrukturen følger hver eneste åre i træet og hver eneste rille i de autentiske vintageplanker og får dem til at stå frem.



WIDE LONG PLANK, BEACH TOWN OAK L0234-03870



*Vil du gerne
se vores gulve
i virkeligheden?*

Besøg en forhandler,
eller bestil en prøve
på pergo.dk.

WIDE LONG PLANK, FJORD OAK L0234-03863



MODERN PLANK, URBAN GREY OAK L0231-03368



MODERN PLANK, LIMED GREY OAK L0231-03367

Plads til at lege

Hvor der er action, har du brug for et gulv, der kan tåle det. Med et Pergo laminatgulv kan du trygt lade fantasien tage over.



Vores gulve lever op til strenge standarder for skadelige stoffer.



Gør dig klar til livet!

Pergo-gulve er dækket af en livstidsgaranti.
Læs mere på side 51.





*Se, hvad katten
har slæbt ind!*

Med Pergos holdbarhed
er du forberedt på lidt af hvert.

PERSTORP, BEIGE SAND OAK L0352-04093

MODERNE FAMILIE

KOMBINER ELEMENTERNE

Inviter en følelse af natur ind i dit hjem ved at skabe en nem genvej til det grønne udenfor.
Træd ud og nyd friskheden – og bare rolig: Når du vender tilbage, er det vandafvisende gulv
klar til vand, mudrede fodspor, eller hvad du nu bringer med dig.



LILLEHAMMER, LIMFJORD OAK L0244-04759



Profilen
der passer farvemæssigt
perfekt til dit gulv.
Se mere på side 68.



PERSONLIGT RUM

Skab dit interiør fra gulvet og op.
Træets naturlige udseende er et godt udgangspunkt
for at lade din personlighed fylde rummet.

Overlad intet til fantasien

Er du i tvivl om, hvordan gulvet vil se ud i dit hjem?
Med Pergo FloorLab kan du se vores gulve i dit nuværende
interiør. Find ud af mere på pergo.dk.





Tip til gulvmontering:

Hvis du har samme gulve
tilstødende værelser,
giver det dit interiør et præg
af sammenhæng.



PERSTORP, MORNING OAK L0352-03364

LAVET TIL AT MATCHE

Fodlister er vigtige for at fuldende et nyt gulv. Og for at du kan finde lige det look, du ønsker, tilbyder vi tre forskellige udgaver: Hvide fodlister, fodlister, der kan males, og fodlister, der matcher gulvet. Se mere på side 68 – 69.



PERSTORP, NATURAL HONEY OAK L0352-04085



PERSTORP, MOUNTAIN GREY OAK L0352-01802

Hverdagselegance

Gør livet let at nyde. Et vandafvisende gulv gør det nemt at arbejde i køkkenet, da uheld og spild let kan tørres væk. Bare vælg dine ingredienser, eksperimentér med opskrifterne, og lad din kreativitet flyde!

***Du behøver heller ikke
bekymre dig om monteringen.***

Med vores kliksystem er den hurtig og nem.
Se mere på side 63.



LILLEHAMMER, MATURE WHITE OAK L0244-04748



Profilen
der passer farvemæssigt
perfekt til dit gulv.
Se mere på side 68.

EBELTOFT, DARK SLATE L0253-05492



WIDE LONG PLANK, SEASIDE OAK L0234-03571



WIDE LONG PLANK, CHALKED NORDIC OAK L0234-03865

Tænk stort!

I korridorer og andre smalle rum giver lange planker en rummelig følelse af volumen.

**Sensation
wide long plank
2050 x 240 mm**

Tre andre egetræs løsninger, der også ville se godt ud i denne gang!



WIDE LONG PLANK, BEACH TOWN OAK L0234-03870



WIDE LONG PLANK, LIGHT FJORD OAK L0234-03862

Vil du se gulvet i virkeligheden?

Pergo FloorLab giver dig mulighed for at montere vores gulve i dit hjem virtuelt, hvilket er den perfekte prøve. Læs mere på pergo.dk.



***Sådan kan du
øge rumligheden i en
smal gang:***

Lad der blive lys

Generelt gælder det, at jo mere lys der er, desto større ser et rum ud.

Tænk stort

Store gulvplanker giver et større og mere luftigt udtryk.

Slankt er godt

Ingen tunge møbler, der blokerer for udsynet. Brug høje ben og et minimalistisk design.

Lyse farver

Brug en lys farve, som åbner rummet: Hvide farver, cremefarver og ekstremt lyse pastelfarver bidrager til at skabe illusionen om noget større.

Omdrejningspunkt

Et spændende stykke kunst eller et møbel for enden af entreen giver et sted, man kan placere blikket, så entreen også afkortes visuelt.

WIDE LONG PLANK, SEASIDE OAK L0234-03571



PERSTORP, GREIGE FJORD OAK L0352-05802



Vores gulve er lavet af bæredygtigt og genvundet materiale.

Moderne eller klassisk?

Nogle stilarter synes at være hævet over kategorisering. Er de moderne, eftersom de passer så godt til moderne design? Eller er de simpelthen moderne klassikere, der holder sig friske årti efter årti?



PERSTORP, GREY OAK, 3-STRIP L0252-01786

Vil du gerne se vores gulve i virkeligheden?

Besøg en forhandler, eller bestil en prøve på pergo.dk.



Vil du vide hemmeligheden bag slidstyrken på Pergo laminatgulv? Her er den!



Alle planker i et Pergo laminatgulv er dækket af patenteret TitanX™ overfladebeskyttelse. Dette er en flerlagsteknologi, der omfatter aluminiumoxider og giver modstandsdygtighed over for slid og ridser. Den forseglede overflade bidrager også til at gøre dit gulv hygiejnisk og nemt at rengøre. Men slidstyrken på et Pergo laminatgulv er ikke kun på overfladen. HDF-kernen af høj kvalitet, der er lavet af mindst 80 % træ, som er 100 % genvundet, giver meget høj modstandsdygtighed overfor tabte genstande og højhælede sko. En mere detaljeret teknisk beskrivelse finder du på side 74.



Fremragende slidstyrke
til universal brug i hjemmet
Klasse 32: **25 års garanti**



Enestående slidstyrke
til hverdagens hårde krav
Klasse 33: **Livstidsgaranti**

Som følge af den ekstreme slidstyrke giver vi livstidsgaranti mod gennemslid, pletter og solblegning – den bedste garanti på markedet.

Pergos garantier er underlagt lokal lovgivning og kan derfor variere fra land til land. Du kan få information om garantierne i dit land ved at kontakte den nærmeste Pergo-forhandler eller læse mere på pergo.dk.






Livet er for kort til at bekymre sig om vand!

AquaSafe-teknologien skaber en forseget, 100 % vandafvisende overflade, der strækker sig helt ned i samlingerne. Dette forhindrer effektivt vand i at trænge ind i gulvet.

Det gør ovenikøbet dit gulv lige så modstandsdygtigt over for snavs og pletter. Ligesom vandet bliver de simpelthen oppe på overfladen og kan let tørres væk.

Se alle vores vandafvisende gulve på side 56 – 61.



Med AquaSafe til at tage sig af gulvet fuldender vores tilbehør til en vand-afvisende forsegling dit nye interiør. Læs mere på side 69.

Hvor har du brug for et vandafvisende gulv?

Gangen:

Med vores vandafvisende gulve behøver du ikke bekymre dig om snavs eller vand udefra. Den forseglede overflade får det hele til at blive på overfladen og gør det nemt at gøre rent.

Køkken og spisestue:

Vandafvisende betyder også beskyttet mod vin og sovs. Hvis du spilder noget, kan du bare tørre det af!

Børneværelset:

Hvem ved, hvad de kan finde på? Et vandafvisende gulv er en god forsikring.





Betyder størrelsen virkelig noget?

Kort sagt: ja! Den enkelte planke spiller en vigtig rolle i at skabe helhedsindtrykket. Med dit valg kan du ændre følelsen i hele rummet. Det kan føles bredere, smallere, længere, mørkere eller lysere – mulighederne er uendelige. Flere af gulvene har fasede kanter for at styrke følelsen af træplanker eller ægte stenfliser.



Svanemærket
garanterer energieffektiv
produktion.

		Sensation	Aqua Safe	Fasede kanter	Fugt-garanti	Garanti klasse 32	Garanti klasse 33	
1	EBELTOFT	1200 × 396 × 8 mm	•	•	4	10 år	–	Livstid
2	WIDE LONG PLANK	2050 × 240 × 9,5 mm	•	•	4	10 år	25 år	Livstid
3	VASA	1200 × 396 × 8 mm	•	•	2	5 år	25 år	Livstid
4	LONG PLANK	2050 × 205 × 9,5 mm	–	–	4	–	25 år	Livstid
5	LILLEHAMMER	1380 × 212 × 9 mm	•	•	4	10 år	25 år	Livstid
6	MODERN PLANK	1380 × 190 × 8 mm	•	•	4	10 år	25 år	Livstid
7	ELEGANT PLANK	1380 × 156 × 8 mm	–	•	–	5 år	25 år	Livstid
8	PERSTORP	1200 × 190 × 8 mm	–	•	–	5 år	25 år	Livstid*

Du behøver heller ikke bekymre dig om monteringen!

Med vores kliksystem er den hurtig og nem. Se mere på side 63.

* Klassificeringen kan variere – se side 61.



NYHED ebeltoft

1200 × 396 × 8 mm | faset på 4 sider | Uniclic®

sensation 




WHITE CHALK
● **pro** L0253-05487
Se billede på side 76




FLORAL CONCRETE
● **pro** L0253-05494
Se billede på side 56




CREAMY LIMESTONE
● **pro** L0253-05486
Se billede på side 29




SOFT GREY CONCRETE
● **pro** L0253-05488
Se billede på side 18 & 19



SMOKED BLUESTONE
● **pro** L0253-05484
Se billede på side 30 & 31



DARK GREY SLATE
● **pro** L0253-05493



DARK SLATE
● **pro** L0253-05492
Se billede på side 44 & 45

● original Excellence & **pro**, klasse 33

sensation

aqua safe

wide long plank

2050 × 240 × 9,5 mm
faset på 4 sider | PerfectFold™



LIGHT FJORD OAK

- L0234-03862
- L0334-03862




SIBERIAN OAK

- L0234-03568
- L0334-03568



ROCKY MOUNTAIN OAK

- L0234-03570
- L0334-03570



FJORD OAK

- L0234-03863
- L0334-03863

Se billede på side 33



BLACK PAINTED OAK

- pro L0244-04755
- L0344-04755

sensation

aqua safe

modern plank

1380 × 190 × 8 mm
faset på 4 sider | PerfectFold™



FROST WHITE OAK

- L0231-03866
- L0331-03866

Se billede på side 19



BRUSHED WHITE PINE

- L0231-03373
- L0331-03373



MODERN DANISH OAK

- L0231-03372
- L0331-03372

Se billede på side 18



CHALKED NORDIC OAK

- L0234-03865
- L0334-03865

Se billede på side 50



SEASIDE OAK

- L0234-03571
- L0334-03571

Se billede på side 46, 47



BEACH TOWN OAK


- L0234-03870
- L0334-03870

Se billede på side 32



CHATEAU OAK

- L0234-03589
- L0334-03589



LODGE OAK

- L0234-03864
- L0334-03864



NEW ENGLAND OAK

- L0231-03369
- L0331-03369

Se billede på side 38



COASTAL OAK

- L0231-03374
- L0331-03374

Se billede på side 40



CITY OAK

- L0231-03868
- L0331-03868



SCRAPED VINTAGE OAK

- L0231-03376
- L0331-03376



MANOR OAK

- L0231-03370
- L0331-03370



COUNTRY OAK

- L0234-03590
- L0334-03590

sensation

aqua safe

lillehammer

1380 × 212 × 9 mm
faset på 4 sider | PerfectFold™



WHITE PAINTED OAK

- pro L0244-04753
- L0344-04753



MATURE WHITE OAK

- pro L0244-04748
- L0344-04748

Se billede på side 44



SELECT WHITE OAK

- pro L0244-04757
- L0344-04757

Se billede på side 76



VILLAGE OAK

- L0231-03375
- L0331-03375

Se billede på side 76



FARMHOUSE OAK

- L0231-03371
- L0331-03371

Se billede på side 17, 53



STUDIO OAK

- L0231-03867
- L0331-03867



LIMED GREY OAK

- L0231-03367
- L0331-03367

Se billede på side 35



URBAN GREY OAK

- L0231-03368
- L0331-03368

Se billede på side 34



LIMFJORD OAK

- pro L0244-04759
- L0344-04759

Se billede på side 37



PURE MIST OAK

- pro L0244-04764
- L0344-04764

Se billede på side 1



PURE GREY OAK

- pro L0244-04765
- L0344-04765

Se billede på side 25



MATURE TAUPE OAK

- pro L0244-04751
- L0344-04751


Se billede på side 4



PURE OAK

- pro L0244-04763
- L0344-04763

Se billede på side 29



BLACK PEPPER OAK

- L0231-03869
- L0331-03869

Se billede på side 40, 41

sensation

aqua safe

vasa

1200 × 396 × 8 mm
faset på 2 sider | Uniclic®



LIGHT GREY CHEVRON OAK

- pro L0242-04158
- L0342-04158



BEIGE CHEVRON OAK

- pro L0242-04160
- L0342-04160

Se billede på side 14, 20



NATURAL CHEVRON OAK

- pro L0242-04161
- L0342-04161

Se billede på side 22, 23



SELECT BEIGE OAK


- pro L0244-04750
- L0344-04750

Se billede på side 28




SELECT OAK

- pro L0244-04749
- L0344-04749



PURE BROWN OAK


- pro L0244-04766
- L0344-04766



MODERN WALNUT

- pro L0244-04761
- L0344-04761

Se billede på side 24



MATURE BROWN OAK

- pro L0244-04756
- L0344-04756



DARK CHEVRON OAK

- pro L0242-04162
- L0342-04162

Se billede på side 21

sensation

aqua safe

long plank

2050 × 205 × 9,5 mm
faset på 4 sider | PerfectFold™



WINTER OAK

- L0223-01764
- L0323-01764



NATURAL ASH

- L0223-01766
- L0323-01766



ROMANTIC OAK

- L0223-03361
- L0323-03361

Se billede på side 26



MODERN GREY OAK

- L0223-01753
- L0323-01753

Se billede på side 3



DRIFT OAK

- L0223-01755
- L0323-01755

Se billede på side 26



BURNT OAK

- L0223-01757
- L0323-01757

Se billede på side 27




COTTAGE GREY OAK

- L0223-03362
- L0323-03362




AUTUMN OAK

- L0223-01765
- L0323-01765



RECLAIMED GREY OAK


- L0223-01760
- L0323-01760



CHOCOLATE OAK

- L0223-01754
- L0323-01754

Se billede på side 26



MIDNIGHT OAK

- L0223-01763
- L0323-01763



elegant plank

1380 × 156 × 8 mm
ingen kant | PerfectFold™



LAPPLAND OAK

- L0235-03573
- L0335-03573

Se billede på side 39



RUSTIC GREY OAK

- L0235-03580
- L0335-03580

Se billede på side 24



COOL GREY OAK

- L0235-04432
- L0335-04432



BOATHOUSE GREY OAK

- L0235-03906
- L0335-03906



CANYON TAUPE OAK

- L0235-04433
- L0335-04433



ELEGANT ASH

- L0235-04434
- L0335-04434



LIGHT VALLEY OAK

- L0235-04431
- L0335-04431

Se billede på side 39



CANYON BEIGE OAK

- L0235-01491
- L0335-01491



COUNTRYSIDE OAK

- L0235-00312
- L0335-00312



BROWN VALLEY OAK

- L0235-03582
- L0335-03582



NEW YORK OAK

- L0235-03581
- L0335-03581

Perstorp – en ny Pergo-klassiker!

Perstorp er et nyt udvalg af gulve med en bred og alsidig appel. De er vandafvisende med fem års vandgaranti og giver ro i sindet, når de monteres i rum, der udsættes for vand. Og med en garanti på mellem 25 år og livstid byder Perstorp på kvalitetslaminatgulve med den holdbarhed, du forventer af et Pergo-gulv.



NYHED
perstorp

1200 × 190 × 8 mm
ingen kant | PerfectFold™



FROSTY GREY OAK

- L0352-05798



BEIGE SAND OAK

- L0352-04093


Se billede på side 36



MORNING OAK

- L0352-03364

Se billede på side 42



MOUNTAIN GREY OAK

- L0352-01802

Se billede på side 43



GREIGE FJORD OAK

- L0352-05802

Se billede på side 48



NORDIC NATURAL OAK


- L0352-05787



NATURAL HONEY OAK

- L0352-04085

Se billede på side 42




UMBER OAK

- L0352-05793



NORDIC WHITE ASH, 3-STRIP

- L0352-01822




NORDIC ASH, 2-STRIP

- L0252-01800
- L0352-01800




SUPREME BEECH, 3-STRIP

- L0352-01796




LINNEN OAK, 2-STRIP

- L0252-01797
- L0352-01797



PURE OAK, 2-STRIP

- L0252-01799
- L0352-01799



NORDIC GREY OAK, 2-STRIP


- L0252-03363
- L0352-03363



GREY OAK, 3-STRIP

- L0252-01786
- L0352-01786

Se billede på side 49




CLASSIC OAK, 3-STRIP

- L0252-01819
- L0352-01819



ELEGANT OAK, 3-STRIP

- L0252-01789
- L0352-01789



DARK BROWN OAK, 3-STRIP


- L0252-01820
- L0352-01820

Det perfekte resultat er kun
et klik væk – bare rolig, vi vejleder
dig gennem hele processen!

Se trin-for-
trin-videoerne
på pergo.dk

Sådan monterer du dit nye gulv


Bare tag det helt roligt. Faktisk er det nemmere og hurtigere end nogensinde før at montere sit Pergo-gulv. Klik blot plankerne sammen med den metode, der fungerer bedst for dig, og du vil være færdig på kort tid. Det er tilmed nemt at tage dem op og udskifte dem, når det er nødvendigt.



Vip ned

PerfectFold™-klikesamlingen giver dig en monteringsmetode, der gør det muligt hurtigt at blive færdig med store arealer. Klik planken ved langsiden, skyd den hen, indtil den møder kortsiden af den tidligere monterede planke, og tryk ned.

Til PerfectFold™-system



Slå sammen

Pergo laminatgulve kan også skubbes sammen. Det er en kæmpe fordel på steder, hvor det er vanskeligt eller umuligt at vippe plankerne sammen (når den sidste plankerække monteres, eller under dørkarme og radiatorer).

Til systemerne Uniclic® og PerfectFold™



Vinkel

Hvis du tidligere har monteret et gulv, gjorde du det sandsynligvis på denne måde. Du skal blot vinkle plankerne og klikke dem sammen ved den korte ende.

Til systemerne Uniclic® og PerfectFold™

Er du klar til at komme i gang?

Sørg for at læse monteringsvejledningen og garantibetingelserne på emballagen og på pergo.dk. Og tjek side 70 for at se, om der er nogen værktøjer, der kan være gode at have ved hånden.



Glem ikke at tilføje prikken over i'et!

Gulv: Det er en god idé at lægge 10 % til det målte gulvareal.

Underlag: Er med til at eliminere støj, udjævne undergulvet, give fugtbeskyttelse eller tilføje gulvvarme. Se side 66.

Monteringsværktøj: Hvis du monterer gulvet selv, bør du sørge for at have det nødvendige værktøj til nemt at kunne gøre det. Spørg din forhandler til råds! Se side 70.

Fodlister: Når du tilføjer fodlister i samme look som gulvet, får dit interiør et diskret og stilfuldt udtryk. Se side 68.

Vedligeholdelse: Få gulvet til at holde sit smukkeste udseende med Pergos rengøringsprodukter. Se side 71.

1: Underlag

Gør et godt gulv endnu bedre! Inden du monterer dit nye laminatgulv, skal du vælge et underlag. Med et underlag kan du øge gangkomforten, forbedre akustikken i rummet eller sørge for fugtbeskyttelse. På næste side finder du en oversigt, som kan hjælpe dig til at vælge det underlag, der er det rette for dig.

2: Fodlister

Pergos perfekt matchende, hvide eller malbare fodlister monteres nemt og fleksibelt ved hjælp af et såkaldt snap-in-system, søm, skruer eller lim.

3: Ekspansionsprofiler

Expansionsprofiler er nødvendige, så gulvene kan bevæge sig uafhængigt af hinanden, når du monterer separate gulvafsnit på samme niveau, f.eks. i to tilstødende rum med samme gulv. Fås i vores 5-i-1-løsning.

4: Overgangs- og afslutningsprofiler

Dette tilbehør giver en elegant overgang, og kompenserer for højdeforskelle på steder, hvor laminatgulve støder op til andre gulvoverflader. Brug en overgangsliste mellem laminat og tæpper og mellem laminat og fliser. Afslutningslister giver en pæn afslutning mod dørtrin og lignende steder. Fås i vores 5-i-1-løsning.

5: Trappeforkanter

Pergos gulve er også et glimrende valg til trapper, hvor du kan bruge matchende trappenæser til at give de enkelte trin en elegant afrunding. Fås i vores 5-i-1-løsning.

Gør et godt gulv bedre

Før du installerer dit nye Pergo laminat gulv, du skal vælge et underlag. Med et underlag kan du øge gang komforten, samt tilføje funktionalitet til dit gulv. Forbedre akustikken i et rum eller tilføj fugtbeskyttelse. Pergo underlag giver en bred vifte af fordele.

Underlag til undergulve af træ

	GOD Underlay Foam	BEDRE Smart Underlay	BEDST Silent Walk
Holdbarhed / trykstyrke	●●●○○○	●●●●●○	●●●●●●
Ganglydsreduktion	●●●○○○	●●●●○○	●●●●●○
Gulvvarme	JA	JA	JA
Fugtspærre	NEJ	NEJ	NEJ*
Tykkelse	2 mm	3 mm	2 mm
			
	Underlay Foam PGUDLFOAM15B	Smart Underlay PGUDLSMART15	Silent Walk PGUDLSW7
	Til rum med mindre belastning. 15 m² / rulle.	Til rum med hyppigere belastning. 15 m² / pakke.	Et meget holdbart og stærkt underlag til rum med hyppigere trafik. 7 m² / rulle.

Underlag til undergulve af beton

	GOD Underlay Foam+	BEDRE Smart Underlay+	BEDST Silent Walk
Holdbarhed / trykstyrke	●●●○○○	●●●●●○	●●●●●●
Ganglydsreduktion	●●●○○○	●●●●○○	●●●●●○
Gulvvarme	JA	JA	JA
Fugtspærre	JA	JA	JA*
Tykkelse	2 mm	3 mm	2 mm
			
	Underlay Foam+ PGUDLFOAMPLUS15	Smart Underlay+ PGUDLSMARTPLUS15	Silent Walk PGUDLSW7
	En god basis for rum med mindre belastning. Integreret fugtspærre med en overlapning og tapestrimmel. 15 m² / rulle.	Godt til rum med hyppigere belastning. Integreret fugtspærre med en overlapning og tapestrimmel. 15 m² / pakke.	Et meget holdbart og stærkt underlag til rum med hyppigere trafik. 7 m² / rulle.

* Ved montering af SilentWalk på betongulve eller oven på gulvvarme, tapes kanterne på underlaget med en fugttæt tape (NETAPE50). Det skal du ikke gøre ved montering oven på træundergulve.

Få ikke kolde fødder med QuickHeat



QuickHeat er den smarte og nemme måde at nyde gulvvarme på. Uden at støbe i beton med mindst mulig besvær – du kan endda glemme alt om elektriker. Rul bare folierne ud og klik dem sammen. Installer termostaten på væggen og tilslut den. Det er virkelig så simpelt. Ud over varme giver QuickHeat også gangkomfort. Ved at supplere dit primære varmesystem med QuickHeat kan du normalt også sænke rumtemperaturen med 2 – 3 grader sammenlignet med opvarming af radiatorer. Timeren, der følger med systemet, kan indstilles til 5 + 2 dage.



Hurtig, behagelig varme


QuickHeat-systemet består af flere lag: en varmemembran producerer varmen, isoleringsplader hjælper til med at udstråle varmen opad og to dampspærre i separationslag, hjælper med at blokere fugt der ville stige fra undergulvet.

Indbygget sikkerhedsfunktion

QuickHeat har en indbygget elektrisk sikkerhedsfunktion (RCD fejlstrømsafbryder), der automatisk afbryder strømmen, hvis der skulle opstå en fejl. Naturligvis er systemet certificeret til gør-det-selv installation og opfylder internationale standarder for aftagelige gulve.

Trådløs termostat i alle rum

Med QuickHeat kan du nemt finjustere temperaturen i hvert rum. Når folierne er rullet ud, skal du blot klikke dem sammen og tilslutte den sidste folie til termostatsættet ved at placere et kabel imellem den sidste folie og termostatsættet. Indstil derefter den trådløse termostat til den ønskede temperatur.



QuickHeat folie	
NEUDLQH60X300, 0,6 x 3 m	NEUDLQH120X300, 1,2 x 3 m
NEUDLQH60X500, 0,6 x 5 m	NEUDLQH120X500, 1,2 x 5 m
NEUDLQH60X700, 0,6 x 7 m	NEUDLQH120X700, 1,2 x 7 m
NEUDLQH100X300, 1 x 3 m	
NEUDLQH100X500, 1 x 5 m	
NEUDLQH100X700, 1 x 7 m	
60 W / m². 230 V. Maksimalt monteringsareal: 50 m².	

QuickHeat isoleringsplade
NEUDLQHPLATE, 120 x 50 x 0,7 cm
Isoleringsplade. 10 plader / pakke. 0,6 m² / plade, 6 m² / pakke. Tykkelse: 7 mm. Brug af dampspærre anbefales. PE-film PGUDLSCREEN34, (se side 70). Placer PE-folie under QuickHeat-plader såvel som oven på QuickHeat folie.



Controllersæt (styreenhed), trådløs
NEQHKITWIFI, 12 x 10 x 3,5 cm
Multirumskontrol via app på smartphone. Tilslut med strømstik. Tre programmer: konstant, dag / nat og ugentligt program 5 + 2.


Forlængerledninger
NEQHEXTCAB100, 1,0 m
NEQHEXTCAB300, 3,0 m
Folier tilsluttes via forbindelses system. Du kan tilslutte et kabel (1 m eller 3 m) til den sidste folie direkte med termostaten, når afstanden er for lang.

5 perfekte listeløsninger i 1


Profiløsninger til forskellige steder på gulvet, alt pakket i én praktisk pakke. Listerne passer perfekt til gulvet med hensyn til farve og struktur, og enkeltstykkeløsningerne giver et resultat uden overgange. Overfladen er lavet af slid- og ridsefast laminat. Med den patenterede Incizo®-løsning kan du nemt tilskære listen til den form, du skal bruge. Passer til gulvhøjder 7 – 10 mm.



PGINCP(-), 2150 × 48 × 13 mm
Se farvematchende matrix for korrekt art.nr.




Ekspansionsprofil
Fra laminat til laminat.




Overgangsprofil
Fra laminat til tæppe.



Overgangsprofil
Fra laminat til klinker, vinyl eller linoleum.



Afslutningsprofil
Afslutning op mod dørtrin, skydedøre osv.




Trappeforkantsprofil, niveau
For en flugtende afslutning på trappetrin.

Trappeforkantsprofil
Til et trin ned fra et flydende gulv, f.eks. øverst på trappen eller et trin i et rum.




Incizo® underprofil specielt beregnet til trapper og skal bestilles separat.

Se farvematchende matrix for korrekt art.nr.




Fodliste, dækning
PGISKRCOVER, 2400 × 16 × 129 mm

Til nem og hurtig renovering. Dækker eksisterende fodliste. Størrelsen kan tilpasses. Farve: kan males. Overflade: folie. Kerne: MDF.




Vandtæt og malbar fodliste
PGHSK58PAINT, 2400 × 13 × 58 mm

100 % genanvendelig. Brug Foamstrip og Aqua Sealant til at opnå en vandtæt forsegling. Farve: Kan males eller bruges i hvid. Kerne: polystyren.



Farvematchet fodliste
PGSK(-), 2400 × 12 × 58 mm*


Farvematchet: se matchende matrix for korrekt art nr. Overflade: slid og ridsefast laminat. Kerne: MDF. Passer til 40 mm højde. *8 lige og 8 hjørneforbindelses plugs medfølger / pakning (6 væggheder).



Hvid eller malbar fodliste


PGSKWHITE, 2400 × 12 × 58 mm – hvid*
PGSKPAINT, 2400 × 12 × 58 mm – kan males*
PGPSKWHITE, 2400 × 14 × 77 mm – hvid
PGPSKPAINT, 2400 × 14 × 77 mm – kan males

Farve: hvid, kan males. Overflade: folie. Kerne: MDF. *8 lige og 8 hjørneforbindelses plugs medfølger / pakning (6 væggheder).



Hulkehl
PGSCOTWHITE, 2400 × 17 × 17 mm – hvid
PGSCOTPAINT, 2400 × 17 × 17 mm – kan males

Farve: hvid, kan males. Overflade: folie. Kerne: MDF.



Afslutningsliste
PGENPSILVME270, 2700 × 25 mm

Passer til gulvtykkelser 6 – 10 mm. Farve: sølvgrå. Overflade: aluminium.



Ønsker du en vandtæt forsegling?


Optimer dit vandafvisende laminatgulv med en vandtæt forsegling. Forsyn gulvet med:

- Foamstrip**
NEFOAMSTRIP20, 20 m x 10 mm

PE-skumudfyldning til ekspansionsmellemrum. Fungerer som et elastisk fyldmateriale til alle mellemrum ved gulvets yderkant. Kræver forsegling med Aqua Sealant.
- Aqua Sealant**
PGKITTRANSP, 310 ml

Bruges sammen med PE Foamstrip til at give gulvet en vandtæt forsegling. Placeres usynligt under fodlister, overgangslister osv. En tube pr. 15 m.
- Hydrostrip**
NEHSTRIPSK15, 15 m – til fodliste 12 × 58 mm


Rulle med gennemsigtigt bånd til at give den farvematchende fodliste en vandtæt forsegling.



Kombiprofil

PGPRSILV, 1860 × 47 mm


Ekspansionsprofil og overgangsliste i én. Plastik bundstykke. Passer til højdeforskelle på 0 – 12,3 mm. Højde: 10 mm (umoneret). Farve: sølvgrå. Overflade: aluminium.



Trappeforkant

PGSTPSILVME250, 2500 × 30 × 25 mm

Passer til gulvtykkelser 7 – 15 mm. Farve: sølvgrå. Overflade: aluminium.



Radiatorrosetter

PGRCINOX(-)

PGRCINOX15, rustfrit stål
Indvendig diameter: 15 mm.
Udvendig diameter: 54 mm.

PGRCINOX22, rustfrit stål
Indvendig diameter: 22 mm.
Udvendig diameter: 54 mm.



Tape

NETAPE50, 50 m × 5 cm

Selvklæbende aluminiumstape til nemt at fastgøre dit underlag og opnå beskyttelse mod fugt.


Nem montering



Moisturbloc Extreme™

PGUDLMOI15, 1,05 × 15 m = 15 m² (5 cm overlapning)


Denne fugtspærre har tre gange bedre fugtbestandighed end traditionel plastfolie. Kan monteres på betongulve med op til 95 % relativ fugtighed, hvilket gør det ideelt til kældre og på betongulve med høj fugtighed. Moisturbloc Extreme™ gør det muligt at montere gulve tidligere ved opførelse af nye huse. Tykkelse: 2,5 mm. Materiale: Polypropylen. Tape medfølger.



PE film (polyethylen)

PGUDLSCREEN34, 12,5 × 2,7 m = 33,75 m² / roll

En folie, der beskytter gulvet mod fugt, som trænger gennem et undergulv af fliser eller beton. Effektiv levetid 50 år. Tykkelse: 0,2 mm. Materiale: Polyethylen, modstandsdygtig over for alkali.



Monteringssæt

PGTOOL

Alt hvad du behøver i én boks. Indeholder slagklods, afstandsstykker i to størrelser (2 x 18 = 36 stk.) og et slagjern.

Extra distansklossar

PGSPACER, 48 stk




Ekstra forbindelses plugs

NEPLUG, 48 stk

Kun for PGSK(-) and PGPSK(-) fodlister. 24 hjørne plugs + 24 lige plugs. Forbinder nemt dine fodlister, også i hjørnerne.

Let at elske, let at leve med

Den tæt forseglede TitanX™ overflade forhindrer snavs i at sætte sig fast, hvilket gør Pergo laminatgulve lette at rengøre. Vores ergonomisk designede, originale vedligeholdelsestilbehør i høj kvalitet gør det endnu lettere at få dit gulv til at se flot ud længere. For at bevare glansen ved et Pergo-gulv, bør man undgå at bruge almindelige rengøringsprodukter, som f.eks. sæber og rengøringsmidler, da disse produkter danner en film på overfladen. Pergos specialudviklede rengøringsmidler fjerner snavs uden at efterlade en sæbefilm, hvis de bruges korrekt.



Rengøringssæt

PGCLEANINGKIT


Moppesæt i høj kvalitet med ekstra langt ergonomisk håndtag, og en moppeholder med en praktisk velcrolukning til fastgørelse af moppekluden.



All-round Floor Cleaner

PGCLEANALL1000

Specialudviklet til rengøring af gulve af laminat, træ og vinyl. Ideel til fjernelse af snavs, fedtpletter og fodspor, samt til daglig rengøring.



Reparationsvoks

PGREPAIR

Reparerer hurtigt og nemt beskadigede planker med voks i farver, der matcher hele Pergos laminatsortiment. Indeholder 1 smeltekniv, 1 kam, 7 voksblokke. For yderligere oplysninger om, hvordan man blander farver, kan du besøge pergo.dk.



Monteringssæt fodliste, clips

PGCLIPSKME7080

– til 7 – 8 mm gulv

PGCLIPSKME95

– til 9 – 9,5 mm gulv

Kun til PGSK(-) fodlister. Nemt at bruge snap-in system hvor ingen søm eller skruer er nødvendige. Et installationssæt rækker til 20 meter fodlister.



Safeseal

PGSEAL500, 500 ml

Bruges til gulvarealer, hvor der kræves ekstra beskyttelse mod fugt. PVAc-baseret.



Multiglue

PGGLUE290, 290 ml

Ideel til montering af fodlister og profiler. Hybrid polymer. En tube rækker til 15 løbende meter.



Fugemasse

PGKIT(-)B, 310 ml

Den ideelle løsning til at fylde mellemrum mellem fodlister og væg. Også til mellemrum, der ikke kan forsegles med fodlister, overgangslister eller radiatorrosetter. Fås i 13 matchende farver. En tube rækker til 25 løbende meter.

Matchende tilbehør

					
			5-I-1 PROFILE	FODLISTE	FUGEMASSE
ART. NR.	ART. NR.	DEKOR	48 x 13 PGINCP(-)	12 x 58 PGSK(-)	310 ml PGKIT(-)B
L0223-01753	L0323-01753	Modern Grey Oak	01753	01753	18
L0223-01754	L0323-01754	Chocolate Oak	01754	01754	15
L0223-01755	L0323-01755	Drift Oak	01755	01755	18
L0223-01757	L0323-01757	Burnt Oak	01757	01757	18
L0223-01760	L0323-01760	Reclaimed Grey Oak	01760	01760	17
L0223-01763	L0323-01763	Midnight Oak	01763	01763	20
L0223-01764	L0323-01764	Winter Oak	01764	01764	19
L0223-01765	L0323-01765	Autumn Oak	01765	01765	16
L0223-01766	L0323-01766	Natural Ash	01766	01766	02
L0223-03361	L0323-03361	Romantic Oak	03361	03361	18
L0223-03362	L0323-03362	Cottage Grey Oak	03362	03362	16
L0231-03367	L0331-03367	Limed Grey Oak	03367	03367	19
L0231-03368	L0331-03368	Urban Grey Oak	03368	03368	03
L0231-03369	L0331-03369	New England Oak	03369	03369	18
L0231-03370	L0331-03370	Manor Oak	03370	03370	09
L0231-03371	L0331-03371	Farmhouse Oak	03371	03371	15
L0231-03372	L0331-03372	Modern Danish Oak	03372	03372	02
L0231-03373	L0331-03373	Brushed White Pine	03373	03373	01
L0231-03374	L0331-03374	Coastal Oak	03374	03374	02
L0231-03375	L0331-03375	Village Oak	03375	03375	04
L0231-03376	L0331-03376	Scraped Vintage Oak	03376	03376	04
L0231-03866	L0331-03866	Frost White Oak	03866	03866	01
L0231-03867	L0331-03867	Studio Oak	03867	03867	19
L0231-03868	L0331-03868	City Oak	03868	03868	10
L0231-03869	L0331-03869	Black Pepper Oak	03869	03869	12
L0234-03568	L0334-03568	Siberian Oak	03568	03568	19
L0234-03570	L0334-03570	Rocky Mountain Oak	03570	03570	16
L0234-03571	L0334-03571	Seaside Oak	03571	03571	02
L0234-03589	L0334-03589	Chateau Oak	03589	03589	04
L0234-03590	L0334-03590	Country Oak	03590	03590	15
L0234-03862	L0334-03862	Light Fjord Oak	03862	03862	19
L0234-03863	L0334-03863	Fjord Oak	03863	03863	18
L0234-03864	L0334-03864	Lodge Oak	03864	03864	10
L0234-03865	L0334-03865	Chalked Nordic Oak	03865	03865	18
L0234-03870	L0334-03870	Beach Town Oak	03870	03870	02
L0235-00312	L0335-00312	Countryside Oak	00312	00312	09
L0235-01491	L0335-01491	Canyon Beige Oak	01491	01491	04
L0235-03573	L0335-03573	Lappland Oak	03573	03573	19
L0235-03580	L0335-03580	Rustic Grey Oak	03580	03580	16
L0235-03581	L0335-03581	New York Oak	03581	03581	20
L0235-03582	L0335-03582	Brown Valley Oak	03582	03582	15
L0235-03906	L0335-03906	Boathouse Grey Oak	03575	03575	19
L0235-04430	L0335-04430	Seashell Oak	03866	03866	19
L0235-04431	L0335-04431	Light Valley Oak	03374	03374	02
L0235-04432	L0335-04432	Cool Grey Oak	03367	03367	19
L0235-04433	L0335-04433	Canyon Taupe Oak	04433	04433	16
L0235-04434	L0335-04434	Elegant Ash	04434	04434	02
L0242-04158	L0342-04158	Light Grey Chevron Oak	04158	04158	19
L0242-04160	L0342-04160	Beige Chevron Oak	04160	04160	10
L0242-04161	L0342-04161	Natural Chevron Oak	04161	04161	04
L0242-04162	L0342-04162	Dark Chevron Oak	04162	04162	14
L0244-04748	L0344-04748	Mature White Oak	04748	04748	19
L0244-04749	L0344-04749	Select Oak	04749	04749	04
L0244-04750	L0344-04750	Select Beige Oak	04750	04750	18
L0244-04751	L0344-04751	Mature Taupe Oak	04751	04751	17
L0244-04753	L0344-04753	White Painted Oak	04753	04753	01

					
			5-I-1 PROFIL	FODLISTE	FUGEMASSE
ART. NR.	ART. NR.	DEKOR	48 x 13 PGINCP(-)	12 x 58 PGSK(-)	310 ml PGKIT(-)B
L0244-04755	L0344-04755	Black Painted Oak	04755	04755	20
L0244-04756	L0344-04756	Mature Brown Oak	04756	04756	12
L0244-04757	L0344-04757	Select White Oak	04757	04757	19
L0244-04759	L0344-04759	Limfjord Oak	04759	04759	01
L0244-04761	L0344-04761	Modern Walnut	04761	04761	15
L0244-04763	L0344-04763	Pure Oak	04763	04763	02
L0244-04764	L0344-04764	Pure Mist Oak	04764	04764	16
L0244-04765	L0344-04765	Pure Grey Oak	04765	04765	16
L0244-04766	L0344-04766	Pure Brown Oak	04766	04766	17
L0252-01786	L0352-01786	Grey Oak, 3-strip	01786	01786	16
L0252-01789	L0352-01789	Elegant Oak, 3-strip	01789	01789	04
	L0352-01796	Supreme Beech, 3-strip	01796	01796	18
L0252-01797	L0352-01797	Linnen Oak, 2-strip	01797	01797	18
L0252-01799	L0352-01799	Pure Oak, 2-strip	01799	01799	18
L0252-01800	L0352-01800	Nordic Ash, 2-strip	01800	01800	02
	L0352-01802	Mountain Grey Oak	01802	01802	17
L0252-01819	L0352-01819	Classic Oak, 3-strip	01819	01819	04
L0252-01820	L0352-01820	Dark Brown Oak, 3-strip	01820	01820	12
	L0352-01822	Nordic White Ash, 3-strip	01822	01822	18
L0252-03363	L0352-03363	Nordic Grey Oak, 2-strip	01821	01821	16
	L0352-03364	Morning Oak	03364	03364	19
	L0352-04085	Natural Honey Oak	04085	04085	10
	L0352-04093	Beige Sand Oak	04093	04093	02
	L0352-05787	Nordic Natural Oak	05787	05787	04
	L0352-05793	Umber Oak	05793	05793	15
	L0352-05798	Frosty Grey Oak	05798	05798	01
	L0352-05802	Greige Fjord Oak	05802	05802	18
L0253-05484		Smoked Bluestone	05484	05484	20
L0253-05486		Creamy Limestone	05486	05486	18
L0253-05487		White Chalk	05487	05487	01
L0253-05488		Soft Grey Concrete	05488	05488	19
L0253-05492		Dark Slate	05492	05492	20
L0253-05493		Dark Grey Slate	05493	05493	20
L0253-05494		Floral Concrete	05494	05494	19

Incizo® trappeprofil

PRODUKTGRUPPE	ART. NR.	GULVTYKKELSE
Perstorp	NEINCPBASE2	8 mm
Long plank	NEINCPBASE6	9,5 mm
Modern plank (Sensation)	NEINCPBASE8	8 mm
Wide long plank (Sensation)	NEINCPBASE6	9,5 mm
Elegant plank	NEINCPBASE2	8 mm
Vasa (Sensation)	NEINCPBASE8	8 mm
Lillehammer (Sensation)	NEINCPBASE11	9 mm
Ebeltoft (Sensation)	NEINCPBASE8	8 mm

Produktinformation




EGENSKABER		original Excellence & pro	living Expression
TitanX™		•	•
Ridsefasthed		Meget høj	Høj
AquaSafe-teknology*		•	•
PerfectFold™: Wide Long Plank, Lillehammer, Modern Plank, Long Plank, Elegant Plank, Perstorp		•	•
Uniclic®: Ebeltoft, Vasa		•	•
Antistatisk		•	•
Hygiejnisk		•	•
Træ fra bæredygtige skove PEFC certificerede		•	•
Nordisk svane mærkning		•	•
Boligaranti***		Livstid	25 år
TEKNISK	STANDARD		
Brugsklasse	EN 13329	33	32
Brandklasse	EN 13501	Bfl-s1**	Cfl-s1
Formaldehydmission	EN 717	E1	E1
VOC-emission	agBB/DIBt	•	•
Generisk antimikrobiel effekt	JIS Z 2801	> 99 %	> 99 %
Slidstyrke	EN 13329	AC5	AC4
Slagfasthed	EN 13329	Small ball: ≥ 15 N Big ball: ≥ 1000 mm	Small ball: ≥ 12 N Big ball: ≥ 750 mm
Bestandighed mod møbelhjul (med underlag)	EN 13329	Ingen beskadigelse	Ingen beskadigelse
Skridsikring	EN 14041	Klasse DS	Klasse DS
Termisk modstand	EN 12667	0,06 m² K/W	0,06 m² K/W
Elektrostatisk ladning	EN 1815	< 2 kV (antistatisk)	< 2 kV (antistatisk)

* findes med en 10 års vådgaranti i Modern Plank, Wide Long Plank, Lillehammer og Ebeltoft. 5 års vådgaranti i Elegant Plank, Vasa og Perstorp.
** gælder for Long plank, Elegant plank og Perstorp.
*** hvis den fulde installationsvejledning (se www.pergo.dk) ikke følges, bortfalder garantien.


FORMATER	PLANKE, mm			PAKKER			
	Længde	Bredde	Tykkelse	Planker / pakke	m² / pakke	Pakke / palle	m² / palle
Wide Long Plank – Sensation, aquasafe	2050	240	9.5	6	2.952	33	97.42
Long Plank	2050	205	9.5	6	2.522	44	110.95
Lillehammer – Sensation, aquasafe	1380	212	9	7	2.048	44	90.12
Modern Plank – Sensation, aquasafe	1380	190	8	7	1.835	48	88.08
Elegant Plank, aquasafe	1380	156	8	8	1.722	50	86.11
Perstorp, aquasafe	1200	190	8	7	1.596	48	76.61
Vasa – Sensation, aquasafe	1200	396	8	4	1.901	40	76.03
Ebeltoft – Sensation, aquasafe	1200	396	8	4	1.901	40	76.03

Her er nøglen til Pergo-slidstryken




Ridsefast

TitanX™ overfladen har den bedste ridse- og slidmodstand på markedet, som sikrer at gulvet bevarer sin smukke glans.




Slidstyrke

Et Pergo-laminatgulv holder til hverdagens ridser og slid, år ind og år ud.




Slagfasthed

En unik flerlagsopbygning og det kompakte kernemateriale beskytter gulvet mod tabte genstande og højhælede sko.



Antistatisk

Den europæiske metode EN 14041 er brugt til at måle den spænding, en person optager, når der går hen over et gulv. Værdien skal ligge under 2 kV ved antistatiske gulve.



Ridsefast

Pergo har et ekstra lag af aluminiumoxider, der sikrer suveræn modstandsdygtighed mod ridser i forhold til andre laminatgulve. I nedenstående test brugte vi Scotch Brite®-sandpapir. En del af overfladen blev udsat for 0,4 kg tryk 160 gange, da vi testede for ridser. En anden del af overfladen blev udsat for 0,6 kg tryk 80 gange, herefter målte vi ændringen i overfladens glans. Vi har sammenlignet vores TitanX™ overflade med fire andre laminatgulve.



SLIDSTYRKE Pergos patenterede TitanX™ overflade er markedets bedste flerlagsbeskyttende overflade, der sikrer en slidstyrke, som overgår de normale standarder for erhvervsmæssige områder.



RIDSEFAST TitanX™-overfladen har et ekstra beskyttende lag, der giver den bedste ridse- og slidmodstand på markedet. Så dit Pergo-gulv vil bevare sin smukke glans meget længere end andre laminatgulve.



SLAGFASTHED Den unikke flerlagsopbygning på vores TitanX™ overflade giver sammen med det kompakte kernemateriale en meget høj slagstyrke, der klarer de fleste tabte genstande og højhælede sko.



ANTISTATISK Pergo laminatgulve eliminerer statisk elektricitet. Elektrostatiske ladninger spredes gennem elektrisk ledende grafit i gulvet. Denne metode lever op til markedets strengeste antistatiske krav.



SMUDSAFVISENDE Et Pergo-gulv med TitanX™ overflade er meget lettere at gøre rent end almindelige gulve. Årsagen er, at TitanX™ overfladen er så tæt forseglet, at snavs ganske enkelt ikke kan sidde fast.



VANDAFVISNING Pergo kombinerer fugtafvisende kernematerialer med en stærk og tæt klik-samling. På nogle af vores kollektioner bruger vi også den unikke Aquasafe teknologi. Resultatet er nogle af de mest vandtætte gulve på markedet.



HØJ BRANDSIKKERHED Et Pergo-gulv med TitanX™ overflade har en naturlig høj modstandsevne over for ild pga. flerlagsopbygningen. Dette kombineret med dets kernetæthed giver mulighed for hurtigere varmespredning.



HYGIEJNISK Et Pergo laminatgulv gør det lettere at opretholde et højt hygiejneniveau. Bakterier kræver næring og fugt for at kunne trives, og den tæt forseglede TitanX™ overflade, der er let at rengøre, gør dette umuligt. Dette giver naturligvis et højt hygiejneniveau uden brug af kemiske rengøringsmidler.



ENKEL MONTERING Pergos patenterede PerfectFold™-monteringssystem gør monteringen hurtigere og lettere, fordi du bare skal vippe gulvet på plads.



Pergo var det første laminatgulv, der blev certificeret med Svanemærket, den Grønne Svane. Alle Pergo laminatgulve bærer denne etiket. Et eksempel på et godt miljøprodukt.

Produktbillederne kan være anderledes end det faktiske produkt. Produkternes tilgængelighed eller selve produkterne kan ændre sig til hver en tid uden varsel.
Contents © 2022 af Unilin bv – division flooring. Eftertryk forbudt. Indholdet af denne brochure må ikke gengives i sin helhed eller i dele uden forudgående skriftlig tilladelse fra udgiveren.

Vores gulve ser endnu bedre ud i virkeligheden!

Besøg vores hjemmeside og bestil en prøve af dit yndlingsgulv.



pergo.dk

PERGO®

Pergo er et kvalitetsprodukt produceret af **UNILIN** bv, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgien

