

Kom til VM fest i Bygma

996,-

Inkl.
1 x 5,0 Ah
batteri

Makita **BL**
MOTOR

18 V BORE-/SKRUEMASKINE DDF484T

• Kulles motor • Meget effektiv og kompakt allround maskine til professionel brug
• Omdr./min.: 0-2.000 • Max. moment: 54/30 Nm • Borediameter træ/stål: 38/13 mm
• Vægt: 1,8 kg • Leveres inkl. 1 x 5,0 Ah batteri men ekskl. lader
Nr. 243917

Unik
PRO
By Flagger group

Pr. sp. v/3 sp.

316,-

ACRYLVÆGMALING 5

• Mat robust overflade • Til vægge og lofter
• Har god vedhæftning, ekstra god dække-
evne og er hurtig at arbejde med • Hvid • 10 L
• Produceret af: Flugger Denmark A/S

Pr. stk. **346⁰⁰**

Nr. 208338

CARAT

396,-

RØREVÆRK R62FM

• 1.600 W • Kraftig hånd-
mixer med robust gearkasse
• Blander puds, beton,
cement, epoxy, spartelmasse
og fliseklæb • Omdr./min.:
300-750 • Leveres i kuffert
inkl. 1 stk. 160 mm rørestav
Nr. 204510

Inkl.
2 x 5,0 Ah
batterier
og lader

DEWALT

BRUSHLESS

1.996,-

18 V XR SLAGBOREMASKINE DCD796P2

• Kulles motor • Omdr./min.: 0-550/2.000
• Slag/min.: 0-9.350/34.000 • Kapacitet træ/
metal/mur: 40/13/13 mm • Vægt: 1,8 kg
• Leveres inkl. 2 x 5,0 Ah XR batterier og lader
Nr. 177260



Køb også på bygma.dk

Alle priser er ekskl. moms.
Avisen gælder fra den 18. januar til og med den 12. februar 2021



DEWALT

BORDSAV DWE7485-QS

- 230 V • Kompakt letvægtsdesign
- Omdr./min.: 5.800 • Max. skæredybde 90°: 65 mm
- Klingediameter: 0210 mm • XPS skyggeskærelinje
- AirLock-adapter for tilslutning af støvsuger
- Vægt: 22 kg • Leveres inkl. klinge

Nr. 231570

ARBEJDSBORD MED HJUL DE7400

- Til DW745 og DW744 • Store robuste hjul designet til let at køre over trin, sten og byggeaffald
- Sammenklappelige ben • Letvægtskonstruktion i aluminium

Nr. 002108

896⁰⁰



BRUSHLESS

1.296,-

18 V XR RUNDSAV DCS570N

- Kullos motor • Generelle kløveopgaver, krydsskæring og smigskæring med rundsav i træ og andre byggematerialer • Omdr./min.: 5.500
- Klingediameter: 0184 mm • Max. skæredybde 90°: 64 mm • Leveres inkl. klinge men ekskl. batteri og lader

Nr. 196609



996,-

18 V XR STØVSUGER DCV584L-QW

- Støvsuger vådt og tørt uden udskiftning af filter • Effektivt, vaskbart filter • Støv-klasse: L • Max. luftstrøm: 954 l/min
- Kapacitet: 7,5 L • Leveres inkl. slange og mundstykker men ekskl. batteri og lader

Nr. 191018

3.396,-

BRUSHLESS

996,-

18 V XR SLAGSKRUETRÆKKER DCF887N

- Kullos motor • 3 hastigheder • Omdr./min.: 0-3.250 • Max. drejningsmoment: 205 Nm
- Vægt: 0,94 kg • Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 174252



996,-

18 V XR SLAGNØGLE DCF880N

- Slag/min.: 0-2.700 • Max drejningsmoment: 203 Nm • Max. bolt diameter: M16 • Vægt: 1,01 kg • Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 132012

**Inkl.
2x5,0 Ah
batterier
og lader**

BRUSHLESS

2.196,-

18 V XR SLAGBOREMASKINE DCD996P2

- Kullos motor • 3 gear • Omdr./min.: 0-2.000
- Slag/min.: 0-38.250 • Max. moment hårdt/blødt: 95/66 Nm • Max. borekapacitet træ/metal/mur: 55/15/16 mm • Vægt: 2,1 kg • Leveres inkl. 2 x 5,0 Ah batterier og lader

Nr. 184207



BRUSHLESS

PERFORM PROTECT

1.996,-

18 V BOREHAMMER DCH273N

- Kullos motor • Omdr./min.: 0-1.100 • Slag/min.: 0-4.600 • SDS+ • Max. borekapacitet beton/træ/metal: 24/26/13 mm • Perform og Protect • Vægt: 2,5 kg • Leveres ekskl. batteri og lader

Nr. 174823

Vi skyder håndboldfesten i gang



1.996,-

TROMLESØMPISTOL ZE 65

- Perfekt til beklædning • Enkelt-/flerskudsaftrækker
- Gummianslag • Kan også skyde med CN-søm
- Sømlængde: 32-65 mm • Vægt: 2,3 kg

• Leveres i kuffert

Nr. 100470



1.796,-

KLAMMEPISTOL PZ16/50

- Kompakt og handy klammepistol til mange gultyper og plader, brandsikringstråd m.v.
- Perfekt til Fermacell-plader og lamelgulve
- Sømlængde: 19-50 mm • Leveres i kuffert

Nr. 101922



1.796,-

SØMPISTOL 34/100

- Perfekt pistol til taglægning • Stor ydeevne, større slagkraftighed end tidligere • Aftrækker kan hurtigt skiftes mellem enkelt- og slagskydning • Sømlængde: 50-98 mm
- Gummianslag • Monteret med bæltetrog • Leveres i kuffert

Nr. 193969

RINGSØM GR

- Varmgalvaniseret

02,8 x 63 mm - 4.600 stk. Nr. 102010 **456⁰⁰**

02,8 x 75 mm - 4.000 stk. Nr. 101931 **456⁰⁰**

03,1 x 98 mm - 2.800 stk. Nr. 101933 **456⁰⁰**



3.396,-

KOMPRESSOR 25/240-2

- 1,5 HK • 10 bar • Effektiv luft: 180 l/min
- Slagvolumen: 240 l/min • Tank: 25 L
- Støjniveau: 70 dB • Vægt: 34,5 kg

Nr. 101401 *

Fra

186,-

TROMLESØM ZE

- Varmgalvaniseret

VG - 02,5 x 65 mm - 1.300 stk. Nr. 102018 **186⁰⁰**

VG - 02,5 x 50 mm - 1.950 stk. Nr. 100478 **266⁰⁰**

A4A - 02,5 x 65 mm - 1.300 stk. Nr. 102008 **696⁰⁰**

A4A - 02,5 x 50 mm - 1.950 stk. Nr. 102007 **796⁰⁰**



Fra

446,-

KLAMMER PZ-16

- El-galvaniseret • Med lim

32 mm Nr. 102022 **496⁰⁰**

38 mm Nr. 102001 **526⁰⁰**

45 mm Nr. 102002 **496⁰⁰**

50 mm Nr. 101350 **446⁰⁰**



Fra

996,-

KLAMMER PZ-16

- Rustfri A4 • Med lim

38 mm Nr. 102838 **1.196⁰⁰**

50 mm Nr. 102839 **996⁰⁰**



1.196,-

SLANGEOPRULLER

- 9,5 / 13 mm • 30 m

Nr. 230162



*Lagerføres ikke i alle forretninger



Inkl.
2x2,0 Ah
batterier
og lader

1.296,-

12 V BOREMASKINE M12 BDDXKIT-202C

• 2-gear og aftagelig borepatron • Omdr./min.: 0-400/0-1.500 • Max. drejningsmoment: 32 Nm • Leveres i transportkuffert inkl. 2 x 2,0 Ah batterier, lader, offset borepatron og vinkelborepatron
Nr. 170831



796,-

12 V HÆFTEPISTOL M12 BST-0

• Kompakt og ekstremt hurtigskydende • Sekvens- eller serieskydning • 1.500 hæfteklammere på ét 1,5 Ah batteri • Til alm. hæfteklammere fra 6 til 14 mm • Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 197522



Inkl.
2,0 Ah
batteri
og lader

12 V FUGEPISTOL

M12 PCG/600A-201B

• Til alle typer fugemasse, silicone og lim • Max. trykkraft: 1.780 N • Passer til 600 ml poser • Automatisk tilbage-
løb • Leveres med 1 x 2,0 Ah batteri,
lader og 600 ml aluminumsrør
Nr. 164601

12 V ARBEJDSLAMPE M12 LL-0

• Trueview™ lanterne • 3 lystrin: 400/200/40 lumen • Giver et naturligt
hvidt lys • 180°-360° justerbar lys-
stråle • USB port • IP24 • Vægt: 0,9 kg
• Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 189704

Sætnr. 235861

Milwaukee
Nothing but HEAVY DUTY.

**Batteridrevet fugepistol
med 6 trin, der giver dig
fuld kontrol:**

**Jævn fordeling af
fugemassen**

Stopper omgående

Ensartet resultat



Inkl.
2x4,0 Ah
batterier
og lader

**FUEL
1.596,-**

18 V SLAGBOREMASKINE M18 CBLPD-402C

• Kompakt maskine med kulfri motor • Borepatron: 13 mm • 18-trins momentindstilling: 60 Nm • Omdr./min.: 500/1.800 • Slag/min.: 28.800 • LED-lys • Borediameter stål/træ/murværk: 13/52/16 mm • Vægt: 1,8 kg • Leveres inkl. 2 x 4,0 Ah batterier og lader
Nr. 208434



**FUEL
1.696,-**

18 V BOREHAMMER M18 CHX-0

• Kulfri motor • SDS+ • Med støvudsugnings-
system (HEPA-filter) • Slag/min.: 5.100
• Slagenergi: 2,5 J • Vægt: 3,5 kg • Leveres
ekskl. batteri og lader
Nr. 167998

**Sætpri
1.496,-**

1.996,-

18 V FUGEPISTOL C18PCG/600A-201B

• Til alle typer fugemasse, silicone og lim • Max. trykkraft: 4.500 N • Passer til 600 ml poser • Geardele i metal • Automatisk tilbageløb • Leveres inkl. 1 x 2,0 Ah batteri, lader, 600 ml aluminumsrør, tandstang og taske
Nr. 145169



Inkl.
2,0 Ah
batteri
og lader

med 4 stærke brands

Makita

BL
MOTOR

1.196,-

18 V SLAGNØGLE DTW300Z

• Ekstra kompakt og kulløs slagnøgle med mulighed for 4 hastighedsindstillinger • 1/2 • Max. drejningsmoment: 330 Nm • Omdr./min.: 0-3.200 • Slag/min.: 0-4.000 • Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 249281



BL
MOTOR

1.196,-

18 V SLAGSKRUETRÆKKER DTD154Z

• Kulløs motor • Med overbelastningsbeskyttelse • Omdr./min.: 0-3.600 • Slag/min.: 0-3.800 • Max. drejningsmoment: 175 Nm • Vægt: 1,5 kg • Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 187818



Inkl.
3x5,0 Ah
batterier
og lader

2.196,-

18 V SLAGBOREMASKINE DHP484RT3J

• Kulløs motor • 2 gear og overbelastnings-
beskyttelse • Med slagfunktion til murværk • Omdr./min.: 0-2.000 • Slag/min.: 0-30.000 • Max. moment: 54/30 Nm • Vægt: 1,6 kg • Leveres inkl. 3 x 5,0 Ah batterier og lader
Nr. 244498



1.096,-

18 V BORE-/MEJSELHAMMER DHR202Z

• Kompakt, let og effektiv • SDS+ • Omdr./min.: 0-1.100 • Slag/min.: 0-4.000 • Slagkraft: 2,0 J • Max. borediameter i beton/stål/træ: 20/13/36 mm • LED-lys • Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 158265

BL
MOTOR

1.196,-

18 V STIKSAV DJV181Z

• Kulløs motor • Værktøjsfri klingskift • Omdr./min.: 800-3.500 • Slaglængde: 26 mm • Max. skærekapacitet træ/stål: 135/10 mm • Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 167104



BL
MOTOR

2.096,-

2 X 18 V DYKSAV DSP600Z

• 1.200 W • Omdr./min.: 2.500-6.300 • Blød opstart • Klingediameter: 0165 mm • Vægt: 5,1 kg • Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 199455



**VM
FEST**

Bedre for dig, og bedre for dem, der skal bo i huset

Når du vælger Svanemærket Yunik PRO, er der en masse, du slipper for. Malingen har lav emission og ingen aktivt tilsat formaldehyd. Den indeholder ikke blødgørere, og der er færre miljø- og sundhedsskadelige stoffer end i andre tilsvarende produkter. Kort sagt: Når du vælger Svanemærket Yunik PRO, kan du være sikker på at arbejde med et produkt, der er blandt de miljømæssigt bedste i deres kategori. Samtidig får du en maling, der minimum dækker 8 m² pr. liter.



IKKE FOR AMATØRER



3 liter
226,-

ACRYLEMALJE +35

- Halvmat • God sammenflydning, stor lagtykkelse • Anvendes til grundet træværk og korrosionsbeskyttet metal inde og ude • Hvid

Produceret af: Flügger Denmark A/S
Nr. 207868



10 liter
286,-

ACRYL LOFTMALING 3

- Glans 3 • Smuk og ensartet refleksfri • Anvendes til lofter, hvor der ønskes en helmat og refleksfri overflade, der er god at pletreparere på

Hvid • Produceret af: Flügger Denmark A/S
Nr. 207864



10 liter
106,-

SPARTELMASSE GROV

- Brugsklar, let, grov graderet sandspartelmasse til indvendig brug i tørre rum • Lavt svind • Produceret af: Flügger Denmark A/S

Nr. 207869



Fra
9,-

AFDÆKNINGSTAPE PROFF 80

- 50 m • Hvid

19 mm	Nr. 116394	9 ⁰⁰
25 mm	Nr. 116395	12 ⁰⁰
38 mm	Nr. 116396	18 ⁰⁰
50 mm	Nr. 116397	23 ⁰⁰

29,-

AFDÆKNINGSTAPE

- UV Bestandig • Blå

- 35 mm x 25 m

Nr. 246508

146,-

AFDÆKNINGSTAPE

- Udendørs • Blå

- 50 mm x 50 m

Nr. 184840

Pr. rl. v/5 rl.

34,-

GULVPAP 2099

- 30 m

Nr. 084135



42,-

HÅNDVÆRKERMÅTTE

- Til afdækning • Filt med PE-folie pålimet

1 x 10 m
Nr. 052255



Pr. sp. v/ 3 sp.

88,-

SPARTELMASSE MELLE

- Til spartling af loft og vægge i tørre rum, samt gipspladesamlinger

- Let at påføre og slibe • 10 L

Nr. 096842



Fra
46,-

BREDSPARTEL 9800

- Udviklet i samarbejde med professionelle malere • Med softgrip og afrundede hjørner for øget komfort

80 mm	Nr. 111350	46 ⁰⁰
100 mm	Nr. 111351	52 ⁰⁰
150 mm	Nr. 111352	58 ⁰⁰
200 mm	Nr. 111353	68 ⁰⁰
250 mm	Nr. 111349	74 ⁰⁰
350 mm	Nr. 111354	80 ⁰⁰
450 mm	Nr. 111355	86 ⁰⁰

3 liter

56,-

GRUNDRENGØRING

- Til rengøring før malebehandling og til afvaskning

1 L	Nr. 246477	32 ⁰⁰
3 L	Nr. 246478	56 ⁰⁰

GULDBERG
Handmade

Frit valg

76,-

RADIATORPENSEL 91

- Håndlavet med korte skafter til svært tilgængelige steder • Ulakeret bøgetræsskaft og syntetiske fibre

15 mm	Nr. 134858 *
25 mm	Nr. 134860 *
35 mm	Nr. 134862 *
50 mm	Nr. 134864 *

Fra

86,-

OVALPENSEL 78

- Håndlavet • Til træværk, paneler og karme, vinduer, lister, beskæring og lakering • Ulakeret bøgetræsskaft med syntetiske fibre

25 mm	Nr. 134850 *	86 ⁰⁰
35 mm	Nr. 134852 *	106 ⁰⁰
45 mm	Nr. 134854 *	126 ⁰⁰
55 mm	Nr. 134856 *	146 ⁰⁰

Frit valg

116,-

SPROSSEPENSEL 188

- Håndlavet til træværk, beskæring og lakering • Til vinduer, sprosser, lister og beskæring • Ulakeret bøgetræsskaft og syntetiske fibre

15 mm	Nr. 205476 *
20 mm	Nr. 205477

Fra

116,-

JUMBOPENSEL 98R

- Håndlavet • Til træværk, beskæring og lakering

50 mm	Nr. 205472	116 ⁰⁰
62 mm	Nr. 205473	126 ⁰⁰
75 mm	Nr. 205474	136 ⁰⁰
75 mm, kort skaft	Nr. 205475	156 ⁰⁰

Brandsikre produkter fra Dana Lim



Passiv brandsikring betyder, at alle materialer udvælges, så de forhindrer, at branden spredt sig. Der er to EU-standarder om produkter til brandsikring:

- EN1366-3 omfatter produkter til installationsgennemføringer
- EN1366-4 omhandler produkter til lineær fugning

De to standarder gør det mere simpelt at få godkendt brandsikringsløsningen hos brandmyndighederne.

Det påhviler ALTID brugeren at sikre sig, at produktet og konstruktionerne opfylder brandkravene. Det sker ved henvendelse til den lokale brandmyndighed. I Bygma finder du et stort udvalg af gennemtestede kvalitetsprodukter. Spørg vores eksperter og få hjælp til at vælge det rigtige.



Fra
146,-

FIREGUARD 567

• Til fuger omkring f.eks. vinduer, døre, lette skillevægge, gulve og lofter som skal brandsikres • Lugtfri, neutral, hurtighærdende, kan overmales og har en fremragende bestandighed mod klimatiske påvirkninger • Hvid

290 ml Nr. 152638 **146⁰⁰**
600 ml Nr. 152646 **190⁰⁰**

Pr. pt. v/12 pt.

29,-

TAGTÆT 543

• 1-komponent bitumen baseret klæbe- og tætningsmasse til tagpap mod tagpap og andre byggematerialer • Velegnet til overstrykning og understrykning af tagsten • Sort • 300 ml

Nr. 002069



Pr. pt. v/12 pt.

50,-

TAGSTENSKLÆBER 525

• Hurtighærdende specialklæber der giver en stærk og fleksibel samling • Anvendes til tegl- og betontagssten, ved montering af tilpassede sten • Neutral, overmalbar med høj bestandighed mod klimapåvirkninger • 290 ml

Teglrod Nr. 015282
Sort Nr. 015283



300 ml

66,-

TAGFUGEMASSE 559

• Elastisk 1-komponent special fugemasse på basis af SBR-gummi • Overmalbar

Sort Nr. 009320
Transparent Nr. 009321



Pr. pt. v/12 pt. fra

35,-

SEALFLEX HYBRID 522

• Overmalbar • ± 25% elasticitet • Vandbestandig • Lugtfri, neutral og hurtighærdende

290 ML

Hvid Nr. 028419 **35⁰⁰**
Grå Nr. 028420 **35⁰⁰**
Sort Nr. 028422 **35⁰⁰**
Antracitgrå Nr. 039640 **35⁰⁰**
Lys grå Nr. 135809 **35⁰⁰**



600 ML

Sort Nr. 028403 **40⁰⁰**
Antracit Nr. 028400 **40⁰⁰**
Lysegrå Nr. 028405 **40⁰⁰**
Betongrå Nr. 028404 **40⁰⁰**



Pr. ds. v/12 ds.

39,-

SKUM NBS PU

• Brandhæmmende 1-komponent polyuretanskum • Høj vedhæftnings- og isoleringsevne • 750 ml

Nr. 096839



Pr. ds. v/12 ds.

46,-

HÅNDSKUM PU

• Bygma PU håndskum er en 1-komponent polyurethanskum, specielt udviklet til brug hele året, ved temperaturer ned til -10°C • 750 ml

Nr. 096840



Fra

89,-

WIPES

• Fjerner olie, snavs, uhærdet fugemasse, fedt fra metaller, uhærdet lim, uhærdet PU skum m.m. • 80 stk./pk.

Pro Wipes 916 Nr. 140740 **89⁰⁰**
Sensitive 915 Nr. 140739 **89⁰⁰**
Heavy duty 917 Nr. 140741 **99⁰⁰**



Fra

46,-

MONTAGELIM

• Phthalatfri fugthærdende montage lim • Danner en stærk og samtidig elastisk limfuge • 290 ml

Aqua Tack - 290 Nr. 145171 **46⁰⁰**
Turbo Tack - 291 Nr. 124033 **76⁰⁰**
Cool Tack - 286 Nr. 152170 **96⁰⁰**



Pr. pt. v/12 pt.

59,-

MONTAGELIM

• Phthalatfri neutral fugthærdende montage lim, fri for opløsningsmidler og phthalater • Danner en stærk og samtidig elastisk limfuge • 290 ml

Nr. 096841



Pr. stk. v/3 stk.

146,-

WIPES SENSITIVE 915

• Vådsvietter specielt udviklet til at fjerne ikke hærdet fugemasse som f.eks. silicone, PU og MS • Kan anvendes på de fleste overflader • 200 stk.

Nr. 033490



Pr. ps. v/35 ps.

30,-

BYGGEFUGE MS 20

• Kan overmales • God vejrbestandighed • Lugtfri og neutral • Kan anvendes til næsten alle former for byggeri såvel ude som inde • Godk. iht. Emicode Ec 1 • 600 ml


Pr. ps. **35⁰⁰**
Hvid Nr. 002959
Grå Nr. 002962



256,-

NBS FUGEPISTOL MESTER

• Til fugeskum
Nr. 125066



276,-

FUGEPISTOL H-14

• Fremstillet af glasfiberforstærket nylon og ovlakeret stål • Minimalt efterløb • Drejelig patronholder
Nr. 008305



296,-

NBS FUGEPISTOL 9168

• Metal
Nr. 047433

Pr. rl. fra

79,-

FUGE BÅND F600

Grå - 5 m/rl 20/8-20 Nr. 149221 **79⁰⁰**
Grå - 10 m/rl 15/5-12 Nr. 149219 **99⁰⁰**
Sort - 5 m/rl 20/8-20 Nr. 149225 **79⁰⁰**
Sort - 10 m/rl 15/5-12 Nr. 149223 **99⁰⁰**



Bygma har et stort udvalg af Svanemærket produkter og produkter der er godkendt til svanemærket byggeri. Få rådgivning i din lokale Bygma

Bedre akustik i byggeriet

Flot og æstetisk akustikdæmpning i eg eller birk

Støjdæmpende akustikløsninger til væg og loft

Profile Bolig Akustik er en smuk og støjdæmpende akustik-løsning til væg og loft. Den flotte træbeklædning skaber både varme til overfladerne i det moderne hjem og en behagelig samtaleakustik, hvad enten du har loft til kip eller et gulv med betonoverflade.

Se mere på www.bygma.dk/akustikdaempning



Rustik eg



Eg



Birk



 **PROFILE**

En loftløsning med indbyggede fordele

Rockfons stenulds materiale imødekommer de strengeste krav. Du får både visuelt og æstetisk den helt rigtige loftsløsning – og samtidig skaber du optimale rammer for et godt indeklima.

Rockfon Tropic er kendt for sine gode akustikegenskaber, høje lysrefleksion og fremragende egenskaber mod fugt og brand.

Rockfon Tropic er nem at installere, og sammen med Chicago Metallic T24 Click 2890 skinnesystem udgør den et komplet system, der er let at montere og vedligeholde.



Gips

$\alpha_w : 0,60$



Rockfon

$\alpha_w : 0,95$



**Rockfon
Tropic
reducerer
lyden med
95%**

 **Rockfon®**

Flot kontrast til bygningens glatte og hårde overflader

Troldtekt® loft- og vægbeklædning giver en god akustik. Og pladernes karakteristiske struktur giver en flot kontrast til rummets glatte overflader. Troldtekt er et gennemprøvet, danskproduceret produkt med mere end 80 års erfaring i byggeriet. Det er et 100% naturprodukt, så du er sikker på et godt og bæredygtigt indeklima.

AKUSTIKPLADE K5

- 25 x 600 x 1.200 mm • Sikrer en god akustik og et godt indeklima i din bolig
- Dansk produceret • 100% naturprodukt • Hvid ultrafin

Nr. 031257



Troldtekt® 

Fordi "i løbet af tirsdag" bare ikke er godt nok

Mangler der materialer, kan alt arbejde gå i stå. Bygma har logistikcentre over hele Danmark, så materialerne altid er tæt på byggepladserne, når der er brug for dem. For det handler om, at du kan arbejde effektivt.



IKKE FOR AMATØRER



Novopan gør det nemt at lægge gulvarme

– og så er det energibesparende

kronospan

Det er nemt at lægge gulvvarme med Novopans Klimagulv:

- Eksisterende betondæk behøver ikke fjernes
- Gulvhojden ændres ikke væsentligt
- Der tilføres ikke byggefugt til huset i byggeperioden
– derfor ingen en længerevarende udtørningsperiode
- Varmefordelingsplader af aluminium fordeler effektivt varmen
- Jævnt fordelt varme gør at komfortfølelsen er den samme
ved 1-2 gr. lavere temperatur

Træbaserede gulvvarmesystemer reducerer energispildet sammenlignet med de traditionelle betonbaserede løsninger:

- Kort reaktionstid – rumtemperaturen ændres i løbet af 1/2-2 timer.
- Udnyttelse af solindfald
- Mulighed for natsenkning
- Klimagulvets fleksibilitet øger komforten og muliggør en energibesparelse på 5-6%.

ALUVARMEFORDELINGSPLADE

- Sømfri
- 115 x 18 cm Nr. 161316
- 115 x 28 cm Nr. 173268

VARMESLANGE

- 120 m/l
- 16 mm Nr. 111347 *
- 20 mm Nr. 207625 *

Pr. m² fra

82,-

KLIMAGULV

- 22 x 620 x 1.820 mm
- EN 312 P6

22 mm Nr. 111348 **82⁰⁰**
25 mm Nr. 173269 **156⁰⁰**



Fra

88,-

PARKETUNDERLAG

- Anvendes hvor der er behov for en dampspærre
- Dansk produceret

U/dampspærre - 1,2 x 12,5 m Nr. 171884 **88⁰⁰**
M/dampspærre - 1 x 25 m Nr. 171883 **316⁰⁰**

PARADOR

Pr. m²

156,-

LAMELPARKET

- 13 x 185 x 2.200 mm • 3-stav
- 3,6 mm slidlag • 3,663 m²/pk.
- Eg hvid lak Nr. 220843
- Ask Nr. 211353



Pr. m²

256,-

LAMELPLANK ROBUST

- 14 x 162 x 2.200 mm • Proteco
- mat lak • 2-lock låsesystem
- Eg hvid plank • 100% PEFC
- Nr. 244366



Bestil trappen, som kunden drømmer om



I Bygma har vi mange typer af trapper, men vi har ikke alt. Hvis rummet kræver et særligt design, kan du designe trappen via vores website.

Den bedst mulige trappe beregnes automatisk ud fra ganske få indtastninger:

- Trappehulsmål
- Trappetype
- Design og materialer

Se mere på:

bygma.dk/inspiration/guides/woodstep



VM FEST

PRIMO PVC Lister

SANDLISTE P-5001

- 10 x 16 mm • Hvid
- Længde: 310 cm
- Nr. 000026 *

SKURELISTE 5065

- 15 x 22 mm • Hvid
- Længde: 310 cm
- Nr. 070749 *



Trælister



FODLISTE 100 HF

- 14 x 65 mm • Hvid
- 300 cm Nr. 000487
- 420 cm Nr. 000488
- 480 cm Nr. 000489

FODLISTE 102 HF

- 15 x 91 mm • Hvid
- 300 cm Nr. 002521
- 420 cm Nr. 002522

FODLISTE 105 HF

- 20 x 115 mm • Antik hvid
- 300 cm Nr. 001710
- 420 cm Nr. 001711

INDFATNING 120 HF

- 14 x 65 mm • Hvid
- 220 cm Nr. 000490
- 330 cm Nr. 000491
- 450 cm Nr. 000492

INDFATNING 122 HF

- 15 x 91 mm • Hvid
- 220 cm Nr. 002525
- 330 cm Nr. 002526

INDFATNING 123 HF

- 15 x 68 mm • Antik hvidmalet
- 330 cm Nr. 001712
- 450 cm Nr. 001713

INDFATNING 125 HF

- 15 x 91 mm • Antik hvid
- 330 cm Nr. 001715
- 450 cm Nr. 001714

INDFATNING 126 HF

- 20 x 115 mm • Antik hvid
- 330 cm Nr. 001716
- 450 cm Nr. 001717

Schneider
Electric

Naturligt arbejdslys. Robust, økonomisk og effektivt

Thorsman er energieffektive LED-arbejdslamper med høje IP- og IK-klassifikationer. Lamperne gør det muligt at bringe naturligt lys til arbejdsstedet uanset vejrforholdene.

ROBUST: Alle Thorsman-lamper er forsynet med gummibelagte stødabsorberende rammer, så de kan modstå stød fra fald.

ØKONOMISK: Thorsman-arbejdslamper bruger den nyeste LED-teknologi. Det betyder, at lampen har et meget lavt energiforbrug, og den holder op til 50.000 timer (svarende til 20-25 års normal brug).

EFFEKTIV: Energieffektiviteten kan nå op til 100 lumen/watt. Det ultra-effektive og cool LED-lys begrænser brandfaren. Så det er ok at placere lampen nær brandbare materialer og overflader.



366,

TELESKOPSTATIV THORSMAN

• Fra 1,1 m til 3,1 m • Ekskl. lampe
Nr. 185293

LAMPEBOM

• Til 2 stk. LED arbejdslamper
Nr. 185294 **66⁰⁰**



Fra

306,

LED ARBEJDSLAMPE THORSMAN

• 4.500 Kelvin • IP54 • IK07 • Justerbar fod
• Levetid: 50.000 t • Arbejdstemperatur: -25° - +40° C

18 W - 1.500 lumen Nr. 173708 **306⁰⁰**

30 W - 2.850 lumen Nr. 173706 **466⁰⁰**

50 W - 3.800 lumen Nr. 173707 **586⁰⁰**

Makita

746,

18 V LED ARBEJDSLAMPE DEADML805

• Arbejdslampe beregnet til 14,4 V, 18 V og 230 V
• Med drejbart hoved op til 360° • Lysstyrke: 750/450 lumen • Driftstid: 5/10 timer • Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 180921

Begrænset
antal

DEWALT

1.296,

18 V XR LED ARBEJDSLAMPE DCL074

• 360° lysspredning • 3 lysindstillinger: 1.500, 3.200 og 5.000 lumen • Præcisionsfremstillet linse med 150 riller sikrer klart, jævnt lysmønster til belysning af hele arbejdsområdet • Gevind til trefodsstativ og krog til ophængning
Nr. 228240 *

LED LENSER

Fra

186,

PANDELAMPE SEO

• Cool design, lyse farver og fremragende lys • 3 indstillinger
• Leveres inkl. 3 x AAA batterier

SEO 3 - Rækkevidde: 40 m - Grøn Nr. 150925 **186⁰⁰**

SEO 5 - Rækkevidde: 120 m - Sort Nr. 150927 **236⁰⁰**

SEO 7R - Rækkevidde: 130 m - Blå Nr. 150928 **456⁰⁰**

DEWALT

1.496,

18 V XR ARBEJDSLAMPE DCL079

• 3.000/1.800/1.000 lumen med bred, jævn lysspredning • Kan roteres og vippe • Variabel højde på max.: 2,2 m • IP55 • Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 199678

Milwaukee
Nothing but HEAVY DUTY

2.096,

18 V LED ARBEJDSLAMPE PÅ
STATIV M18 HSAL-0

• 12 højtydende LED-lys • 3 lystrin: 3.000/1.700/900 lumen • 3 slagfaste hoveder • Kan oplade 18 V batterier via integreret lader • Justerbart stativ: 1,1-2,2 m • Vægt: 8,1 kg • Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 189708

Milwaukee
Nothing but HEAVY DUTY

Sætpris

1.996,

18 V LED ARBEJDSLAMPE PÅ STATIV M18 SAL-0

• 12 højtydende LED-lys • 3 lystrin: 2.000/1.300/850 lumen • Justerbart stativ: 1,1-2,2 m • IP54 • Vægt: 7,3 kg
• Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 180679

18 V OMRÅDELAMPE M18 AL-0

• Stærkt og klart lys • 2 lystrin: 1.500/780 lumen • LED dioder
• Ekstrem lang levetid og holdbarhed
• Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 167796
Sætnr. 235863

16,

STIKPROP S7

• Uden jord • Forstærket
Nr. 236837

16,

STIKPROP S8

• Uden jord • Forstærket
Nr. 236838

22,

STIKPROP S8

• Rund med jord
Nr. 236839

Med
fast
kerne

Schneider
Electric

496,

KABELTROMLE THORSMAN

• 40 m • H07RNF 3G1.5 • IP44 i metalramme & 4 udtag med jord • M/ fast kerne
Nr. 207934

GF

3 stk. fra

796,

KABELTROMLE

25 m Nr. 197937 3 stk. **796⁰⁰**

40 m Nr. 196829 3 stk. **996⁰⁰**

GF

Fra

286,

FÖRLÄNGERKABEL

• 5G1,5 CEEFV • 16 A

10 m Nr. 249426 **286⁰⁰**

25 m Nr. 249427 **456⁰⁰**

Bukke til et stort, stabilt arbejdsbord

To gange fire ben danner grundlag for et stort arbejdsbord. Gummifødderne sikrer, at bordet står fast under savning, og metalben/ramme giver konstruktionen stabilitet. Der er V-fals til runde emner. Nemt at folde sammen og transportere rundt.

STANLEY

FOLD-UP SAVBUK 1-97-475

- Kompakt størrelse, let at transportere – foldes let sammen med spænder til to kasser
- Med håndtag og valgfri skulderrem
- Ben i aluminium
- 350 kg
- Nr. 147194

2 stk.
396,-



626,-

PLYFA KASSE 134
• 880 x 320 x 300 mm
Nr. 203325

Inkl.
trækasse

3.296,-

MURERLÆRLINGESÆT
• Inkl. trækasse • 41 dele
Nr. 081444

2.996,-

TØMRERLÆRLINGESÆT
• 32 dele • Ekskl. trækasse
Nr. 081443

Ekskl.
trækasse

BYGMA

416,-

VATERPAS WM-39599
• Sæt bestående af 3 stk. sølveloxerede aluminium vaterpas med 3 stødfaste libeller og alu-profil
• Nøjagtighed: ±0,5 mm pr. m
• Længde: 60 cm, 120 cm og 200 cm
Nr. 132401



Pr. stk. v/12 stk.

4⁶⁵

TØMRERBLYANT 148
• 25 cm • Oval • Rød
Nr. 027529



Pr. stk. v/10 stk.

33,-

TØMMESTOK 59-2-12
• Længde: 2 m • 12 led i træ
Nr. 064582



Pr. stk. v/10 stk.

76,-

TØMMESTOK 659-2-12
• Glasfiber • 2 m
Nr. 064573



BYGMA

Pr. stk. v/10 stk.

29,-

HÅNDSAV
• 550 mm
Pr. stk. **39⁰⁰**
Nr. 064227



Pr. stk. v/10 stk.

156,-

KRIDTSNOR
• 30 m • Hurtig-oprul
Nr. 117862



Fra

426,-

GLASLØFTER
• Aluminium glasløfter med sugekopper
• Udskiftelige gummi-sugekiver
2 sugekopper Nr. 078878 **426⁰⁰**
3 sugekopper Nr. 078880 **536⁰⁰**

Deltag i konkurrencen om VM spillertrøjer

Gå ind på bygma.dk og udfyld kuponen, så deltager du i konkurrencen om VM spillertrøjer. Vi trækker vinderen efter VM. Husk også at følge os på Facebook, så går du ikke glip af fede håndbold film og skarpe tilbud.

BYGMA

IKKE FOR AMATØRER



Injektionsmørtel til vinterhalvåret

Montagemørtlen er godkendt til standardopgaver i murværk af massiv sten, hulsten samt ikke-revnet beton. Cementindholdet i montagemørtlen sikrer temperaturbestandighed fra -40 °C til +80 °C. Montagemørtlen 150 C og 300 T kan anvendes med almindelige pistoler, og der er et bredt sortiment af tilbehør.

Produktet er godkendt til forankringer i:

- Beton C20/25 til C50/60, revnet og ikke-revnet
- Hulblokke af beton og letbeton
- Hulsten og massive mursten
- Kalksandsten med og uden huller
- Gasbeton og beton C12/15

INJEKTIONSMASSE FIS VW 300 T

- Højkvalitets vinylester hybridmørtel • Hærdet hurtigt • Specielt for lave temperaturer • Helt ned til -15°C i byggematerialet
- Problemløseren til vinterbrug • Passer til almindelige fugepistoler

Pr. stk. **116⁰⁰**

Nr. 187451



Pr. stk. v/ 12 stk.

96,

Pr. stk. v/12 stk.

54,

INJEKTIONSMASSE FIS VL 300 T

- Til sten, hulsten og ikke-revnet beton
- Kan anvendes i alm. pistol

Pr. stk. **62⁰⁰**

Nr. 197122



BLANDERØR

- Til injektionsmørtel FIS
- 10 stk./pk.

Pr. pk. **49,**

Nr. 205168



Fra
46,

BETONSKRUER

- Indendørs • 100 stk./pk.

	M/H	U/H	
7,5 x 62 mm	Nr. 188757	Nr. 188758	46⁰⁰
7,5 x 72 mm	Nr. 188750	Nr. 188759	49⁰⁰
7,5 x 92 mm	Nr. 188751	Nr. 188760	56⁰⁰
7,5 x 112 mm	Nr. 188752	Nr. 188761	69⁰⁰
7,5 x 132 mm	Nr. 188753	Nr. 188762	79⁰⁰
7,5 x 152 mm	Nr. 188754	Nr. 188763 *	89⁰⁰
7,5 x 182 mm	Nr. 188755	Nr. 188764	156⁰⁰

*Lagerføres ikke i alle forretninger

Pr. stk. v/50 stk.

Frit valg

255

VINKELBESLAG

- Til bjælke-bjælkesamlinger eller til samlinger mellem træbjælker/træsojler og beton

M/rib - 88 x 88 x 2 x 65 mm - 50 stk./æske Nr. 073801

U/rib - 90 x 90 x 2,5 x 65 mm - 100 stk./æske Nr. 074811



8,

VINKELBESLAG ABR10525

- Med rib • Galvaniseret stål • Anvendes ved træ samlinger i bærende konstruktioner • 105 x 105 x 2,5 x 90 mm

Nr. 126567



Frit valg

206,

VINDTRÆKBÅND BAN09

- 25 m

0,9 x 40 mm Nr. 168008

2,0 x 40 mm Nr. 074496



Fra
79,

SPRAY

- 500 ml

EX0 40 - Power Rustløsner	Nr. 172364	79⁰⁰
EX0 41 - Bore- og skærespray	Nr. 172365	79⁰⁰
EX0 48 - Universal PTFE	Nr. 172368	79⁰⁰
EX0 56 - Zink Matgrå	Nr. 168415	96⁰⁰
EX0 66 - Maskin- /Metalrens	Nr. 172369	79⁰⁰
EX0 TØR - Smørespray	Nr. 172362	79⁰⁰



Pr. stk. v/10 stk. fra

16,

GEVINDSTANG FZV

- 1 meter

10 mm Nr. 087193 **16⁰⁰**

12 mm Nr. 087194 **19⁰⁰**

16 mm Nr. 087195 **32⁰⁰**



Fra

56,

MØTRIKKER FZV

- 6-kantet

M10. 100 stk./æske Nr. 080844 **56⁰⁰**

M12. 100 stk./æske Nr. 080845 **76⁰⁰**

M16. 50 stk./æske Nr. 087371 **86⁰⁰**



Frit valg

196,


4-KANTSKIVE FZV

11 x 50 x 5,0 mm. 50 stk./æske Nr. 087367

14 x 40 x 4,0 mm. 100 stk./æske Nr. 080841

18 x 50 x 5,0 mm. 50 stk./æske Nr. 087368

50 x 14 x 5,0 mm. 50 stk./æske Nr. 081888



Fra

216,

BETONANKER FBN II

- Varmgalvaniseret

10 x 86 mm - 50 stk./pk. Nr. 187539 * **396⁰⁰**

10 x 126 mm - 20 stk./pk. Nr. 187550 * **216⁰⁰**

12 x 106 mm - 20 stk./pk. Nr. 187547 * **236⁰⁰**

12 x 146 mm - 20 stk./pk. Nr. 187548 * **296⁰⁰**



Frit valg

296,

ULTRACUT BETONSKRUER FBS II

- 20 stk./pk.

12 x 70 mm Nr. 193358

12 x 85 mm Nr. 193357



Et godt og tæt indeklima kræver ventilation



Når vi efterisolere vores huse, bliver de tættere. Det betyder desværre også, at fugt, radon og CO₂ bliver inde i husene. Det har en negativ effekt på både huse og beboere. I værste fald kan det medføre skimmelsvamp og sygdom hos beboerne. Med Duka One sender du frisk luft ind i huset, og samtidig hjælper husets varme til at opvarme luften udefra.

Dine kunder kan søge om tilskud til mekanisk ventilation med varmegenvinding

Energistyrelsen har frigivet en pulje på 245 millioner kroner. Der kan søges om tilskud til energirenoveringer af boliger med helårsstatus. For at få tilskud må projektet ikke være igangsat før der søges. Dette gælder både for køb af materialer og indgåelse af bindende aftale om opgaven. Desuden må energirenoveringen ikke være omfattet af andre tilskud som f.eks. energispareordningen, håndværkerfradrag, tilskud fra landsbyggefonden, statsstøtte fra andre ordninger eller tilskud fra EU-institutioner.

Aldrig har det været nemmere at få ventilation!



IKKE FOR AMATØRER

Til bolig og soverum



- 3 års garanti
- Lydniveau ned til 25 dB
- Fjernbetjening og styring på inderdel
- Genvinding: Op til 95%

VARMEGENVINDING DUKA ONE PRO 50+

- 1-rums varmegenvindingsaggregat med en varmegenvindingsgrad op til 95% • Effektiv og energibevidst udluftning • Lydniveau ned til 25 dB • Effektförbruk fra 1,7 W • Ø160 mm • 3 hastigheder der styres på inderdel eller fjernbetjening

Nr. 224703

2.556,-

Til bolig og soverum



D6

- 3 års garanti
- Lydniveau ned til 25 dB
- Eksternt placeret betjeningspanel
- Genvinding: op til 95%

2.756,-

VARMEGENVINDING DUKA ONE D6

- Til soverum og kælder • Anbefalet op til 27 m²
 - Lydniveau ned til 25 dB • Effektförbruk fra 1,95 W • Ø160 mm • 3 hastigheder der styres på eksternt placeret betjeningspanel • 3 års garanti
- Nr. 205854

Til bolig og soverum



S6

- 5 års garanti
- Lydniveau ned til 25 dB
- Betjening styres på inderdel
- Genvinding: op til 95%

2.836,-

VARMEGENVINDING DUKA ONE S6

- Bolig og soverum • Et-rums varmegenvindingsaggregat med en varmegenvindingsgrad op til 97%
 - Reducerer Radon og CO₂ • Effektiv og energibevidst udluftning • Kapacitet fritblæsende: 3 trin: 15-50 (m³/t) • Lydniveau: 11-21 dB
 - Effektförbruk 3 trin: 1,7-4,0 W • Ø160 mm
 - Hvid • Leveres som komplet sæt til installation
- Nr. 205856

Til bolig og soverum



S6W

- 5 års garanti
- Lydniveau: 25 dB
- Betjening styres på inderdel, fjernbetjening eller i App
- Genvinding: op til 95%

3.596,-

VARMEGENVINDING DUKA ONE S6W

- 1-rums varmegenvinding • Op til 27 m²
 - 3 hastigheder der styres på inderdel, fjernbetjening eller i app'en • Leveres som komplet sæt til installation
- Nr. 205857

Til vædrum



S6B

- 5 års garanti
- Lydniveau ned til 30 dB
- Betjening styres på inderdel eller fjernbetjening
- Genvinding: op til 80%

3.096,-

VARMEGENVINDING DUKA ONE S6B

- Til vædrum • 1-rums varmegenvinding
 - Op til 32 m² • 3 hastigheder der styres på inderdel eller fjernbetjening • Leveres som komplet sæt til installation
- Nr. 205855



Fra
176,-


VARMEBLÆSER

- Kompakt varmeblæser i robust metal-konstruktion • 3-trins indstilling
- Indbygget overophedningssikring

2 kW	Nr. 116978	176⁰⁰
3 kW	Nr. 116977	216⁰⁰
9 kW	Nr. 096862	496⁰⁰



Hjælp dine kunder med at få tilskud



- Der kan søges om tilskud til boliger med helårsstatus
- Projektet må ikke være igangsat før der søges. Dette gælder både køb af materialer og indgåelse af bindende aftale om opgaven
- Energirenoveringen må ikke være omfattet af andre tilskudsordninger

Vi leverer dine byggematerialer direkte til byggepladsen - og vi leverer til tiden.





tested to work



846,-

VINTERJAKKE 17035

- 87% polyamid/13% elastan • Vinterjakke med Climascot®-isolering
- Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme • Elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed • Reflekseffekter • Sort • Str. M-XXL



136,-

HÆTTETRØJE GIMONT

- Kæmmet bomuld er fugtabsorberende og behageligt at bære ind mod huden • Børstet inderside
- Moderne, mere kropsnær pasform • Rib i nedre kant og ved hændled • Grå, sort, M. antracit, M. marine • Str. M-XXL



396,-

TERMOJAKKE 17115*

- Tofarvet • Vandafvisende • Climascot® Lightweight Insulation • Høj krave • Flere lommer • Ergonomisk formede ærmer • Strækstof i siderne
- Reflekseffekter • Sort/antracit • Str. M-XXL



696,-

SKALJAKKE 17001

- 87% polyamid/13% elastan • Åndbar, vind- og vandtæt • Stretchstof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke • Elastisk i alle retninger • Reflekseffekter • Godk. iht. EN343
- Sort/m.antracit • Str. M-XXL



696,-

ARBEJDSBUKSER STRETCH 17031*

- 93% nylon/7% elastan • Elastisk i alle retninger • Lav vægt, høj slidstyrke og samtidig vandafvisende • Mange lommer • Effektiv ventilation ved knæområdet via lynlås på siden af benet • Reflekseffekter • Sort eller hvid
- Str. C48-C56



996,-

VINTERJAKKE CHELSEA EVOLUTION

- 100% polyester • Beskytter mod faldende temperaturer • Vind og vandtæt Helly Tech® Performance-membran holder dig tør, og Primaloft®-isolering holder dig varm
- Fuldt tapet konstruktion • Cordura®-materialeforstærkning på skuldre • Forlænget ryg • Mange lommer • Godk. iht. EN 343 • Sort • Str. M-XXL

146,-

BEANIE KENSINGTON

- 80% lammeuld/ 20% nylon • For: 100% polyester
- Strikket uldbeanie • Fleecepandebånd giver ekstra varme • Grå • Onesize

Nr. 248160



446,-

HÆTTETRØJE CHELSEA EVOLUTION

- 80% bomuld/20% polyester • Lækker Helly Hansen workwear hoodie • Dobbelt for i hætte
- YKK lynlåse • Sportslig pasform • Grå eller sort
- Str. M-XXL



746,-

STRETCH HÅNDVÆRKERBUKSER

CHELSEA EVOLUTION 77441

- 100% polyester • Moderne pasform og forbedrede lommeløsninger • Cordura®-materialeforstærkning på knæene • Kan strækkes i fire retninger • YKK®-lynslås • Leddelte knæ
- Hængelommer • Sort • Str. C48-C56



Sætpri

696,-

LANGÆRMET TERMO T-SHIRT 9425

- 62% polyamid/36% polypropylen/2% elastan • Ekstra ventilation med mesh materiale hvor du sveder mest
- Ekstra isolering ved skuldrene og nyrerne • Sort/grå • Str. M-XXL

TERMO-UNDERBUKSER 9428

- 62% polyamid/36% polypropylen/2% elastan • Naturlig beskyttelse mod lugt
- Yder kompression og er ventilerende og isolerende • Slimfit design • Ekstra beskyttelse ved knæene • Sort/grå • Str. M-XXL



696,-

ALLROUND ARBEJDSBUKSER FULL STRETCH 6271 *

- 91,5% polyamid/8,5% elastan • Designet til al slags arbejde hele året rundt • 4-vejs stretch • Kneeguard system • Mange lommer • Sort • Str. C48-C56



496,-

FLEECEJAKKE 8004 *

- 100% polyester • 37.5° teknologi indfanger og frigiver fugt og sikrer afkølet komfort
- Refleksdetaljer og børstet inderside
- Flere lommer • Koksgrå eller blå • Str. M-XXL



Klasse 2

246,-

T-SHIRT SAFETY 9544 *

- 55% bomuld/45% polyester
- Moderne pasform • Behagelig og lækker • Fremstillet i behagelig pique stof • Rib i hals • Klasse: 2 • Godk. iht. EN20471 • Hi-vis gul/sort • Str. M-XXL



Klasse 2

446,-

SWEAT CARDIGAN SAFETY 8025 *

- 100% polyester • Moderne pasform
- Børstet inderside • Reflekslynås i front
- Mange lommer • Vaffelstruktur på forstykke og hætte • Rib i ærmer og bund
- Strækbare reflekser • Klasse: 2 • Godk. iht. EN20471 • Hi-vis gul/sort • Str. M-XXL



Klasse 3

696,-

SKALJAKKE SAFETY 1146 *

- 100% polyester • Moderne pasform
- Åndbar, vand- og vindtæt • Skjult lynlås og velcrolukning • Mange lommer
- Aftagelig hætte • Klasse: 3 • Godk. iht. EN20471 • Hi-vis gul/sort • Str. M-XXL



Klasse 1

346,-

SIKKERHEDSBUKSER SAFETY 2546 *

- 56% polyester/34% elastan/10% bomuld
- Moderne pasform • Super stretch
- Mange funktionelle lommer • Kan forlænges med 6 cm • Klasse: 1 • Hi-vis gul/sort • Str. C48-C56

Bygma har sko i alle prisklasser



Bata Industrials
IMPROVING WORKING LIVES

696,-

SIKKERHEDSSKO TURBO *

- I høj kvalitet med ekstra bred pasform og god komfort
- Beskyttelseståhætte: Komposit
- Blødt sømværn • Slidnæse • Vandafvisende
- Metalfri • ESD • Varmerisolerende
- Støddabsorbering • Oliebestandig ydersål
- Sikkerhedsklasse: S3 SRC • Sort • Str. 41-46



BRYNJE
ULTIMATE FOOTWEAR SINCE 1885

896,-

B-DRY SIKKERHEDSSKO 480

- Fuldnarvlæder • Slidstærk, vandtæt og åndbar membran • Skridhæmmende, støddabsorberende og fleksibel ydersål • Alu tåværn og fiber sømværn • Sikkerhedsklasse: S3 SRC • Sort • Str. 41-46



BRYNJE
ULTIMATE FOOTWEAR SINCE 1885

896,-

SIKKERHEDSSKO STREAM *

- Super let og sporty sikkerhedssko med Boa® Fit System • Slidstærkt, åndbart og vandafvisende microfiber • Med ProNose • Tåværn: Aluminium • Sømværn: Fiber • ESD • Olie- og benzinresistent
- Sikkerhedsklasse: S3 SRC • Sort/orange • Str. 41-46



BRYNJE
ULTIMATE FOOTWEAR SINCE 1885

896,-

SIKKERHEDSSKO ROBUST 411

- Alternativ sikkerhedssko til dig, der arbejder hårdt
- Bred pasform • Ekstra slidstærk, fleksibel
- Åndbar og vandafvisende • Refleksdetaljer
- Pronose med Alu tåværn og fiber sømværn
- Olie-, benzin og varmeresistent op til 300° C
- Sikkerhedsklasse: S3 SRC • Sort • Str. 41-46



Vismo

996,-

SIKKERHEDSSKO EB22B

- Let sikkerhedssko med BOA lukning • Overdel i åndbart tekstilmateriale • Svedtransporterende inderforing • Tåhætte i aluminium • Blødt sømværn • ESD
- Sikkerhedsklasse: S1 SRC • Sort • Str. 41-46



Grisport

1.046,-

SIKKERHEDSSKO 70645 *

- Let og vandtæt Goretex • Blødt sømværn og fiber-glas tåhætte • BOA lukning • Støddabsorberende
- Skridhæmmende gummi ydersål • PU slidnæse
- Sikkerhedsgodkendelse: S3 SRC • Sort • Str. 41-46



BRYNJE
ULTIMATE FOOTWEAR SINCE 1885

1.046,-

B-DRY SIKKERHEDSSTØVLETTER 481

- Fuldnarvlæder • Vandtæt og åndbar membran
- Skridhæmmende, støddabsorberende og fleksibel ydersål • Støddabsorberende og antibakteriel indlægssål • Alu tåværn og fiber sømværn
- Sikkerhedsklasse: S3 • Sort • Str. 41-46



BRYNJE
ULTIMATE FOOTWEAR SINCE 1885

1.046,-

SIKKERHEDSSTØVLETTER ALLROUND 412

- Ekstra slidstærk, skridhæmmende, fleksibel
- Åndbar og vandafvisende • Pronose med Alu tåværn og fiber sømværn • Olie-, benzin og varmeresistent op til 300° C • ESD • Sikkerhedsklasse: S3 SRC • Sort • Str. 41-46



tested to work

1.096,-

SIKKERHEDSSKO F0251

- 50% polyester/50% genanvendt polyester • Lav vægt, høj gangkomfort og øget støddabsorbering
- Åndbar • Metalfri • Tåkappe af kulfiber • TPU tåforstærkning • MASCOLAYER® sømværn • Støddabsorberende • EVA • ESD • Godk. iht. EN61340/EN61340 • Sort • Str. 41-46



HKSOK

1.146,-

SIKKERHEDSSKO B3

- High-tech sikkerhedssko med ekstra bred pasform
- Robust og stærk og let • Tåbeskyttelse: Aluminium
- Sømværn: Techfiber • ESD • Skridfast • Olie-, syre- og benzinresistent • Varmeresistent: Op til 150°C
- EN345 • Sikkerhedsklasse: S3 SRC • Sort • Str. 41-46



HKSOK

1.346,-

SIKKERHEDSSTØVLETTER B9 *

- Robust og stærk, men samtidig ekstrem let, hvilket gør denne model særdeles velegnet inden for byggeri og anlægsbranchen • Tåbeskyttelse: Aluminium
- Sømværn: TechFiber • ESD • Skridfast • Olie, syre og benzinresistent • Varmeresistent: Op til 150°C
- EN345 • Sikkerhedsklasse: S3 • Sort • Str. 41-46



AIRTOX

1.496,-

SIKKERHEDSSTØVLETTER GL6 *

- Åndbar og vandafvisende mikrofiberoverdel
- Snørelukning • Ekstra snudeforstærkning
- Tåkappe: Aluminium • Sømværn: Whitelayer®
- Olie-, benzin- og syrebestandig sål
- Støddabsorberende sål • Skridhæmmende sål
- Tåler varme op til 150° C • Antistatisk • Sikkerhedsklasse: S3 SRC • ESD • Sort • Str. 41-46



AIRTOX

1.496,-

SIKKERHEDSSKO TX55

- Letvægts microfiber materiale • Air-system 3.0
- Sømværn: Whitelayer® • Tåkappe: Neo-stål • ESD
- Olie, syre og benzinbestandig • Varmeresistent: Op til 150°C • Sikkerhedsklasse: S3 SRC • Sort • Str. 41-46



VM FEST

Krav til arbejdshandsker



Standarden EN420 fastsætter de generelle krav til arbejdshandsker som f.eks. størrelse og smidighed. Alle handsker skal som minimum være CE-mærket. Derudover findes der en række standarder, som beskriver kravene til de individuelle egenskaber. Arbejdshandsker inddeles i tre beskyttelseskategorier. Kategorierne er fastsat i PPE forordning (EU) 2016/425, der omhandler sikkerhedskrav til personlige værnemidler.

Pr. par v/6 par
33,-



ARBEJDSHANDSKER NINJA ICE
• Nylonstrikk med vandafvisende HPT-belægning • Overflade: Ru - med knoforstærkning • Termofor • Handsken er testet i henhold til standarderne EN420, EN388 og EN511 • Sort/grå
Str. 9 Nr. 039726
Str. 10 Nr. 039727
str. 11 Nr. 103314

Pr. par v/144 par
16,-

ARBEJDSHANDSKER NINJA MAXIM
• Nylon-/lycrastrikk med NFT-belægning • Handsken er testet iht. standarderne EN420 og EN388 • Sort/grå
Pr. par v/12 par **18⁰⁰**
Str. 8 Nr. 002918
Str. 9 Nr. 002919
Str. 10 Nr. 002920
Str. 11 Nr. 002921



Pr. par v/12 par
18,-

ARBEJDSHANDSKER 1ST TOUCH
• Nylonstrikk med opskummet nitril • "Touch-skærm"-følsom i 3 fingre • Uforet • Handsken er testet i henhold til standarderne EN420 og EN388 • Orange/sort
Str. 8 Nr. 135143
Str. 9 Nr. 135144
Str. 10 Nr. 135145
Str. 11 Nr. 135146



896,-

HØREVÆRN HOWARD LEIGHT
• Høreværn med medhør, lukker ved impulsstøj
• Justerbar hovedbøjle • Dæmpningsværdi: H: 29 / M: 27 / L: 22 dB • FM/AM radio
• EN352-1:2002 • Leveres inkl. 2 x AA batterier
Nr. 231560 *

1.996,-

TRÅDLØST HØREVÆRN HOWARD LEIGHT
• Digital FM radio • Bluetooth • Dæmpningsværdi H: 32 / M: 30 / L: 25 dB • SNR 32
• Bluetooth • Tlf. kan høres og betjenes via høreværnet • Kan gemme op til 10 stationer
Nr. 231699 *



56,-

BESKYTTELSESBRILLER PYRAMEX
• Sort stel - klar linse • Sideskjold i linsefarve
• Slagfast polycarbonat • Antiridse behandlet
• Beskytter mod skadelige UV-stråler • Polycarbonat stel; farve som linse • Justerbare brillestænger
• Integreret næsepude • Kan bruges over almindelige briller • Godk. iht. standarden EN166
Nr. 204789



76,-

SIKKERHEDSBRILLER RENDEZVOUS
• Sort stel - gul linse • Slagfast polycarbonat
• Beskytter mod skadelige UV-stråler
• Justerbare, fleksible brillestænger
• Justerbar næsepude • Godk. iht. standarden EN166
Nr. 002643 *

496,-

KLATREHJELM KASK PLASMA AQ
• Til professionelt arbejde og redningsopgaver • Let, komfortabel og robust
• 10 ventilationsåbninger med alu gitter • 4-punkts hagerem • Justeringsmulighed for str. • Inderhjelms polstring er lavet i tekstil, som tørrer hurtigt • Str. 51-63 cm • CE EN397 LD
Hi-vis gul Nr. 221130
Hvid Nr. 221127 *
Orange Nr. 221128 *
Sort Nr. 221129 *
Grøn Nr. 221131 *



Du finder Bygma 58 steder i Danmark

• BYGGECENTER

• PROFFCENTER

JYLLAND

• AGERBÆK	• GREÅ	• JELLING	• SKERBÆK	• VIBORG
• ALS	• GRÅSTEN	• KOLDING	• STØVRING	• AABENRAA
• BINDSLEV	• HADERSLEV	• PADBORG	• SÆBY	• AALBORG SV
• ESBJERG	• HERNING	• RANDERS	• SØNDERBORG	• AALBORG C
• FANØ	• HIRTSHALS	• RISSKOV	• THEM	• ÅRHUS
• FREDERIKSHAVN	• HJØRRING	• SILKEBORG	• TØNDER	• AARS
• GALTEN	• HORSSENS	• SKAGEN	• VEJLE	

FYN

• BELLINGE
• KERTEMINDE
• NYBORG
• ODENSE
• OTTERUP
• RINGE

SJÆLLAND

• AMAGER
• FREDERIKSVÆRK
• HASLEV
• HELSINGØR
• HERLEV
• HILLERØD
• HVALSØ
• HAARLEV
• KØGE
• NÆSTVED
• RINGSTED
• ROSKILDE
• RØNNEDE
• SORØ
• STORE HEDDINGE
• VIBY

BORNHOLM

• RØNNE
• NEXØ

Find adresser og tlf. nr. på Bygma.dk



VM FEST

FE ENGEL

VINTERJAKKE GALAXY

- 100% polyamid/ 100% polyester
- Vandtæt og åndbar • Høj hals og forlænget bagstykke • Albuer forstærket med CORDURA® • Mange funktionelle lommer • Vindfang i ærmer og bund • Aftagelig hætte
- Refleksprint • Sort • Str. M-XXL

696,-

Godt klædt - også efter arbejdstid



FE ENGEL

296,-

COMBAT BUKSER 2761

- 65% polyester/35% bomuld/10% elastan
- Optimal pasform med hængelommer
- Ergonomisk formet og forstærket knæparti • Funktionelle lommer • Kan forlænges • Sort • Str. 84-100



HH

Sætpri

296,-

UNDERTRØJE LIFA

- HH®Dry • Lifa® Stay Dry-teknologi • Ingen skuldersømme
- Rib i halsen • Forlænget ryg
- Sort • Str. M-XXL



HH

Sætpri

696,-

REGNSÆT MANCHESTER *

- 100% vandtæt og åndbar Hellytech • Sort • Str. M-XXL



Vismo

1.196,-

SIKKERHEDSSKO EB17B

- Ekstrem åndbar Airmesh tekstil • Svedtransporterende
- NRG55 mellemsål • Boa® lukning • Tåhætte: Komposit
- Slidnæse • Blødt sømværn • Skridhæmmende
- Metalfri • Antistatisk • ESD • Oliebestandig
- Sikkerhedsklasse: S1 • Blå • Str. 41-46

*Lagerføres ikke i alle forretninger



Bygmas arbejde med FN's Verdensmål
Bygma støtter op om FN's 17 Verdensmål og arbejder for udbredelsen af den bæredygtige udvikling. Vi arbejder fokuseret med mål 4, 12 og 15, da vi her kan gøre den største forskel. Læs mere på www.bygma.dk/baeredygtigt-byggeri

